

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020
Processo Administrativo Nº 003626/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCELO RIGO MAGNAGO
Data de Publicação: 02/10/2020 14:34:46

TOTAL DO PROCESSO: 149.748,54

COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA 27.477.959/0001-79 4.635,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 038 4.635,00 **Total: 4.635,00**

Item: 21 Unidade: UN Marca: ARTFLEX Modelo: BECK

Descrição: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA CADEIRA TIPO SECRETÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS, COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS; ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM O FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; POSSUI BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA; MOLDES ANATÔMICOS, COM REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES PARA O ASSENTO) É POR MECANISMO A GÁS (SISTEMA BACK SYSTEM), ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARREDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA FRENTE; REGULAGEM DO ENCOSTO COM MECANISMO DE LIVRE FLUTUAÇÃO COM MOLA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PERMITINDO A FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DIFERENTES. ENCOSTO COM FORMA ADAPTADA AO CORPO (ÂNGULO DE CURVATURA NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAIS); MOLA AMORTECEDORA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; BUCHAS PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA, FABRICADA EM MATERIAL ABSORVENTE MECÂNICO; DIMENSIONADA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS PROVENIENTES DO SENTAR BRUSCO, PARA EVITAR IMPACTOS BRUSCOS NA COLUNA, IMPEDINDO A OCORRÊNCIA DE DORES LOMBARES, DE CABEÇA E PROBLEMAS DE VISÃO DECORRENTES DESSES IMPACTOS; ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, MÍNIMO 30 MM COM AGENTE RETARDANTE CONTRA FOGO E DENSIDADE APROXIMADA DE 60 A 50 KG/M³ PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE; REVESTIMENTO EM COURVIM, GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M², ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Quantidade: 15 Valor Unit.: 309,00 Total Item: 4.635,00

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - EIRELI 18.031.325/0001-05 700,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 047 700,00 **Total: 700,00**

Item: 10 Unidade: UN Marca: SONOLINE Modelo: SONOLINE B

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DE NO MÍNIMO 2 MHZ, COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. POSSUI ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, FORMATO ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS. 01 ANO DE GARANTIA. Inf. detal.: é o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: - modo de exibição da Frequência Cardíaca Fetal em tempo real; - modo de exibição da média da Frequência Cardíaca Fetal e - modo manual. Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. • Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não. • O transdutor pode ser substituído. O SONOLINE B – possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 350,00** Total Item: 700,00

CIRURGICA PARMA LTDA **10.368.534/0001-29** **13.037,94**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 058 6.700,00 **Total: 6.700,00**

Item: 11 Unidade: UN Marca: EMAI Modelo: EX

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; MODO OPERACIONAL AUTOMÁTICO E MANUAL; FORMATO DE REGISTRO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE 03 CANAIS NO MÍNIMO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES E PORTA DE ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD PARA TRANSFERÊNCIA DE EXAMES DE ECG EM FORMATO PDF, XML, JPEG OU PROTOCOLO ABERTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO DE FÁCIL OPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO; DEVERÁ POSSUIR TELA DE LCD OU LED TAMANHO MÍNIMO 4,5" POLEGADAS PARA AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES, FREQUÊNCIA CARDÍACA, MONITOR DE RITMO E PRÉ ANÁLISE DO ECG, EVITANDO DESPÉRDICIO NO CONSUMO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES E REPETIÇÕES DOS MESMOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MODO DE ANÁLISE DE RESULTADO DO ECG É OFERECER NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICO: INTERVALO PR, LIMITE DE TEMPO QRS, INTERVALO QT/QTc, EIXO P/QRS/T, AMPLITUDE, HISTOGRAMA E TENDÊNCIA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FILTROS AJUSTÁVEIS DE CORRENTE ALTERNADA, ARRITMIAS, FILTRO A PROVA DE DESFIBRILAÇÃO, FILTRO PARA DETECÇÃO DE MARCAPASSO ENTRE OUTROS, A FIM DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO. OPÇÃO PARA INSERIR DADOS DO PACIENTE NOME, SEXO E IDADE PARA IMPRESSÃO EM CONJUNTO COM EXAME; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DO EXAME AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 25 E 50 MM/S; AJUSTE DE SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 5, 10 E 20 MM/MV; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES E DISPONIBILIZAR PORTAS USB E LAN, PARA PERMITIR TRANSMISSÃO DE DADOS AO PC OU CONEXÃO A OUTROS DISPOSITIVOS DE TELEMEDICINA, BEM COMO TERMINAL DE ATERRAMENTO; NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR COM BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS CONTÍNUOS; SISTEMA OPERACIONAL EM LÍNGUA PORTUGUESA SOFTWARE; O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CABO ECG 10 VIAS 06 ELETRODOS PRECORDIAIS 04 ELETRODOS DE MEMBROS 01 ROLO DE PAPEL 01 MANUAL DE OPERAÇÃO 01 CABO ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.700,00** Total Item: 6.700,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 042 1.119,00 **Total: 1.119,00**

Item: 4 Unidade: UN Marca: RN Modelo: RN14026

Descrição: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. A haste superior deverá ser flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho), (100 a 160 cm com espelho). Pintura em epóxi a 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 279,75** Total Item: 1.119,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 010 4.000,00 **Total: 4.000,00**

Item: 6 Unidade: UN Marca: AGIR Modelo: PROTECT SEAL

Descrição: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA SELADORA GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA CONTÍNUA INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICASELADORA GRAU CIRÚRGICO. TIPO AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; - ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; - SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; - POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES EXTERNAS C:400 X L:420 X A:210MM. VOLTAGEM 220 VOLTS TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. POTÊNCIA 200 WATTS. PESO 5 KG ÁREA DE SELAGEM 300MM. ESPESSURA DA SOLDA 13MM GARANTIA 12 MESES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 666,60** Total Item: 3.333,00

Item: 9 Unidade: UN Marca: AGIR Modelo: PROTECT SEAL

Descrição: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA SELADORA GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA CONTÍNUA INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICASELADORA GRAU CIRÚRGICO. TIPO AUTOMÁTICA/CONTÍNUA. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; - ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; - CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; - SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; - SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; - POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES EXTERNAS C:400 X L:420 X A:210MM. VOLTAGEM 220 VOLTS TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. POTÊNCIA 200 WATTS. PESO 5 KG ÁREA DE SELAGEM 300MM. ESPESSURA DA SOLDA 13MM GARANTIA 12 MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 667,00** Total Item: 667,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 065 899,94 **Total: 899,94**

Item: 26 Unidade: UN Marca: MEDICATE Modelo: MD1500

Descrição: NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAÍDA INALADOR PORTÁTIL BIVOLT, MOTOR 1/10 HP, COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO, VASÃO DE AR LIVRE 10 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA 33PSI, COM SUPORTE PARA COPO DOSADOR, COM MÁSCARAS MACIAS ADULTO E PEDIÁTRICA, COM MANGUEIRA QUE VAI DO APARELHO ATÉ O COPO DOSADOR

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 149,99** Total Item: 899,94

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 026 319,00 **Total: 319,00**

Item: 7 Unidade: UN Marca: MIKATOS Modelo: TK

Descrição: OTOSCOPIO CABECOTE SISTEMA ABERTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS, COM VISOR LENTE PARA AMPLIFICACAO E ESPECULOS GIRATORIOS, COM LAMPADA DO TIPO XENON, LUZ BRANCA, FIBRA OTICA PARA TRANSMISSAO DE LUZ FRIA, COM CABO METAL COMPATIVEL C/CABECOTE; C/BAT RECARREGAVEL EM TOMADA, CONVERSIVEL P/ PILHA, 110V/60HZ, ACOMPANHA (M) ESPECULO (S) DE USO PERMANENTE DE TAMANHOS 2, 3, 4, 5 E 9 MM, ACONDICIONADO EM ESTOJO, GARANTIA DE 24 MESES, MANUAL OPERACIONAL.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 319,00** Total Item: 319,00

ARGUS ATACADISTA LTDA **27.874.317/0001-03** **6.873,33**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 097 1.968,99 **Total: 1.968,99**

Item: 12 Unidade: UN Marca: LIBELL Modelo: ACQUAFLEX-HERMFUMÊ

Descrição: FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - POSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO EM BANCADA OU FIXAÇÃO EM PAREDE; - ABASTECIMENTO POR ÁGUA DA REDE TRATADA; - FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA; - NÍVEL DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS P-I, CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 1µM (MÍCRON); - REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C-I, CAPAZ DE REDUZIR O CLORO ACIMA DE 75%; - SISTEMA DE TRATAMENTO DA ÁGUA A BASE DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E LIBERAÇÃO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO; - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) TEMPERATURAS: NATURAL E REFRIGERADA A MENOS DE 10°C; - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 2 L (DOIS LITROS) LITROS DE ÁGUA; - OPÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO E FLUXO CONTROLADO/MOMENTÂNEO; - VAZÃO ENTRE 40 A 60 LITROS/HORA; - PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 70 A 100KPA = 0,713 A 1,019KGF/CM2 ; - VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO: DISPONIBILIDADE EM VERSOES DE 110V E 220V; POTÊNCIA ENTRE 75 A 220W; - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; - DIMENSÕES APROXIMADAS 40X30X30CM (LARG X ALT X PROF); - COR BRANCA; GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO OU EM ABS; PAINEL EM ABS;- GRADE DA CUBA REMOVÍVEL; - BICA (SAÍDA DA ÁGUA) MÓVEL; - SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA DOS DUTOS E DAS CÂMARAS POR RETROLAVAGEM; - SELO DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14908/2004; - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 656,33** Total Item: 1.968,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Descrição: NOTEBOOK PADRÃO 2020 HD 500GB. 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1. Memória RAM 4GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <http://www.uefi.org/members>;3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo:3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador;3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações;3.5.5.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento.3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional, 4. CÂMERA4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com microfone integrado ao not

Quantidade: 14 **Valor Unit.: 5.485,71** Total Item: 76.799,94

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 078	21.942,84	Total: 21.942,84
Item: 27	Unidade: UN	Marca: LENOVO	Modelo: THINKPAD E14 AMD RYZEN 3	

Descrição: NOTEBOOK PADRÃO 2020 HD 500GB. 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1. Memória RAM 4GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <http://www.uefi.org/members>;3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo:3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador;3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações;3.5.5.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento.3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional, 4. CÂMERA4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com microfone integrado ao no

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 5.485,71** Total Item: 21.942,84

L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME			14.693.114/0001-79	1.100,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 061	1.100,00	Total: 1.100,00
Item: 22	Unidade: UN	Marca: wd c3tech	Modelo: wc1tb	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Descrição: HD EXTERNO. - CAPACIDADE: 1TB;- VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA: 4.8 GB/S;- ALIMENTAÇÃO: USB 3.0;- SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS 10, 8 / 7, MAC OS X 10.4.8 OU SUPERIOR;- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° A 40°C;- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 65°C;- CONEXÃO: CABO USB 3.0;

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 550,00** Total Item: 1.100,00

G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME **27.247.832/0001-63** **18.680,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 077 12.450,00 **Total: 12.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BROTHER Modelo: HL-2360DN

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA PADRÃO COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:1. IMPRESSÃO1.1. Tecnologia: Laser 1.2. Monocromática;1.3. Velocidade: 30* (trinta) PPM;1.4. Resolução: 600 x 600 DPI.2. VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO2.1. 4000* (quatro mil) páginas por mês;2.2. A comprovação deverá ser feita através de apresentação de documento oficial do fabricante (folheto de características técnicas ou website).3. CAPACIDADE DE BANDEJA3.1. Bandeja de entrada de 250 folhas;3.2. Bandeja de saída de 125 folhas.4. DEMAIS EXIGÊNCIAS4.1. Impressão frente e verso automática;4.2. Suporte aos papéis: A4, Carta e Ofício;4.3. Possuir uma porta padrão Ethernet e uma porta padrão USB;4.4. Deverá ter painel com display para controle das configurações;4.5. Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows;4.6. Deverá acompanhar todos os cabos necessários para sua operação;4.7. Deverá acompanhar drivers e manual de instalação;4.8. O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; 5. GARANTIA5.1. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses com assistência técnica on-site;6. O toner original que acompanha a impressora não faz parte do quantitativo licitado.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.780,00** Total Item: 10.680,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: PREMIUM Modelo: TN-2340

Descrição: TONER CONFORME MARCA E MODELO DA IMPRESSORA COTADA ACIMA Deverá ser fornecido toner de impressão original de fábrica, de primeiro uso, não sendo (de forma nenhuma) resultado de processo de condicionamento, reprocessamento, recarregamento, remanufaturamento ou reciclado; O toner de suprimento de impressão deverá vir em embalagem original lacrada e apropriada para armazenamento, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade;

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 59,00** Total Item: 1.770,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 093 6.230,00 **Total: 6.230,00**

Item: 23 Unidade: UN Marca: EPSON Modelo: S41+

Descrição: RETROPROJETOR (DATA SHOW) COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS LUMINOSIDADE: 3000 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, COM O ADAPTADOR LAN WIRELESS, TIPO DE PROJETOR: TETO E MESA, LENTE: FOCO MANUAL / ZOOM ÓPTICO; ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO 1,45 - 1,96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 0,88 - 10,44 METROS; TAMANHO DA IMAGEM 22 - 350, REQUISITOS DO SISTEMA: DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECA M; ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P; CONEXÕES: ENTRADA: HDMI X 1; COMPUTADOS: VGA RGB (D-SUB 15 PINOS) X 1; S-VIDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X 1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO); CONTROLE: RS-232 X 1- CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR; CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO RGB VGA (COMPUTADOR); CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 7,7X29,7X24,4CM

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.115,00** Total Item: 3.115,00

Item: 24 Unidade: UN Marca: EPSON Modelo: S41+

