

MUNICÍPIO DE ITARANA
ITARANA-ES

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
Processo Administrativo Nº 003479/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER
Data de Publicação: 21/12/2022 15:17:27

				TOTAL DO PROCESSO: 68.140,31
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO LTDA			10.636.064/0001-37	16.640,20
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 060	23,30	Total: 349,50
Item: 1	Unidade: UN	Marca: hd conversion	Modelo: adaptador	
Descrição: ADAPTADOR HDMI PARA VGA FÊMEA - Suporta resolução de até 1080P- Converte sinal digital (HDMI) para sinal analógico (VGA)- Não requer alimentação externa- Instalação sem necessidade de configuração- Comprimento do cabo: 15cm- Conector VGA: 15 pinos- Conector HDMI: 19 pinos				
Quantidade: 15	Valor Unit.: 23,30			Total Item: 349,50
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 047	59,00	Total: 59,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: IT-BLUE	Modelo: LE-1940	
Descrição: ALICATE DE CRIMPAR MODULAR - Alicate modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ11/RJ12/RJ45- Possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos.- 1 x Lâmina para corte fino- 2 x lâminas para decapagem- Estrutura em aço- Garantia:3 meses				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 59,00			Total Item: 59,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 073	9,90	Total: 29,70
Item: 10	Unidade: UN	Marca: KNUP	Modelo: CABO	
Descrição: CABO USB PARA IMPRESSORAS Cabo USB 2.0 Para Impressora Am/Bm Pr.Velocidade de transmissão: 480 mbpsComprimento: 2 metros				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 9,90			Total Item: 29,70
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 091	60,00	Total: 120,00
Item: 11	Unidade: UN	Marca: KNUP	Modelo: KP-HD003	
Descrição: CASE HD EXTERNO Case para HD SATA 2.5 USB 3.0- Compatível com unidade de disco SATA 2.5- Capacidade: 4 TB- Indicador Led- Suporta: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS- Alimentação: USB				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 60,00			Total Item: 120,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 001	80,90	Total: 404,50
Item: 25	Unidade: UN	Marca: KNUP	Modelo: KP526	
Descrição: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR - PADRÃO ATX: 12V.- POTÊNCIA COMBINADA OPERACIONAL: 350W.- FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C.- EFICIÊNCIA MÍNIMA: 70%.- ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO MANUAL: 115/230V, 60HZ.- CHAVE SELETORA.- 1X CONECTOR MB ATX (24 PINOS).- 1X CONECTOR ATX 12V (4 PINOS).- 1X CONECTOR IDE.- 2X CONECTOR SATA.-PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSÃO E SOBRECORRENTE.				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 80,90			Total Item: 404,50
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 082	167,00	Total: 1.336,00
Item: 28	Unidade: UN	Marca: Crucial	Modelo: DDR4 8GB	

**MUNICÍPIO DE ITARANA
ITARANA-ES**

Descrição: MEMÓRIA RAM DDR4 Memória RAM 8GB2400mhzDdr4-2400Latência 15-15-15 At 1.2v;288-PIN DIMMClassificação UI:94 V - 0Temperatura De Operação 0°C A +85°CTemperatura De Armazenamento: -55°C A +100°CGarantia: Mínimo De 12 MESES

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 167,00** Total Item: 1.336,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 079 509,00 **Total: 9.162,00**

Item: 29 Unidade: UN Marca: MNBOX Modelo: D-MN003

Descrição: MONITOR 19,5" Deverá ser do tipo LED ou LCD;Possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen);Suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz;Possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA), HDMI ou DVI; contraste mínimo de 600:1; Brilho mínimo de 200 nits (cd/m2);Tempo de resposta de no máximo 7 ms;Deve possuir o ajuste de inclinação.

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 509,00** Total Item: 9.162,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 024 24,90 **Total: 747,00**

Item: 33 Unidade: UN Marca: LIFE TIME Modelo: COMFORT

Descrição: MOUSE PAD ERGONÔMICO MOUSE PAD MODELO GOTA; COR: PRETO; DIMENSÕES MÍNIMAS: 24 CM ALTURA X 19 CM LARGURA; ANTIDSLIZANTE; COM APOIO DE PULSO EM GEL.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 24,90** Total Item: 747,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 037 211,00 **Total: 2.110,00**

Item: 49 Unidade: UN Marca: Xiaomi Modelo: Mi 4A

Descrição: ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 PRETO GRANDE Roteador wireless gigabit dual band 2.4/5ghz ac1200 com função preset ac12g(br)Wi-fi ac1200 dual band - velocidades mínimas de 300 mbps na banda de 2,4 ghz e 867 mbps na banda de 5 ghzPortas full gigabit conexões rápidas para dispositivos com fio, incluindo consoles de jogos, desktops, smart tvs e outros. Acesso à internet para vários streamings simultaneamente4 antenas externas de alto ganho - poderosa cobertura sem fio.WirelessPadrões wirelessIEEE 802.11a/n/ac 5 ghz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ghzFrequência2.4 - 2.5ghz, 5.15 - 5.85ghzTaxa de sinal300 mbps em 2.4 ghz, 867 mbps em 5 ghzSensibilidade de recepção5 ghz11a 6m: -92 dbm11a 54m: -75 dbm11ac 20m mcs8: -70 dbm11ac 40m mcs9: -64 dbm11ac 80m mcs9: -60 dbm2.4 ghz11g 6m: -95 dbm11g 54m: -77 dbm11n 20m mcs7: -74 dbm11n 40m mcs7: -71 dbmPotência de transmissãoInternet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, ou outro navegador habilitado para JavaScript

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 211,00** Total Item: 2.110,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 025 139,00 **Total: 1.112,00**

Item: 57 Unidade: UN Marca: Mercusys Modelo: Hub Switch 08P MS108G

Descrição: SWITCH COM 08 PORTAS - Certificação: FCC, CE, RoHS- Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX- Capacidade de Comutamento mínimo: 16 Gbps- Padrões e protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x- Tamanho de Buffer:2Mbit- Jumbo Frame: 15KB- Funções Avançadas:Tecnologia Verde, economizando energia ematé 80%- Controle de Fluxo 802.3x, Auto Uplink em cada porta- Conteúdo da Embalagem: Switch Gigabit de mesa de 8 portasAdaptador de EnergiaGuia do Usuário-Garantia: 1 ano de garantia

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 139,00** Total Item: 1.112,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 058 26,90 **Total: 1.210,50**

Item: 58 Unidade: UN Marca: MULTILASER Modelo: USB

Descrição: TECLADO USB - Conexão USB- Padrão das Teclas ABNT 2- Indicador de CAPS LOCK- Indicador de NumLock- Indicador de Scroll Lock- Design ergonômico- Pés de apoio- Compatível com sistema operacional Windows- Garantia:3 meses

Quantidade: 45 **Valor Unit.: 26,90** Total Item: 1.210,50

5S SOLUÇÕES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA EPP **11.507.196/0001-21** **5.400,00**

**MUNICÍPIO DE ITARANA
ITARANA-ES**

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 034	330,00	Total: 1.650,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 7	Unidade: RL	Marca: MEGATRON	Modelo: MEGATRON
---------	-------------	-----------------	------------------

Descrição: CABO DE REDE UTP CAT5E CARACTERÍSTICAS CAPA: CAPA EM PVC;TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: CABO LAN CAT 5E;UTP SEM BLINDAGEM;4 PARES;ESCALA MÉTRICA;BITOLA 24 AWG;CERTIFICADO ANATEL;COMPATÍVEL COM REDES DE DADOS LAN ETHERNET E CONEXÕES EIA/TIA T-568B;ROLO COM 305 METROS.

Quantidade: 5	Valor Unit.: 330,00	Total Item: 1.650,00
---------------	----------------------------	----------------------

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 088	375,00	Total: 3.750,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 46	Unidade: UN	Marca: TP-LINK	Modelo: EAP-115
----------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: ROTEADOR ACCESS POINT 300MBPS Especificações:- Possibilidade para até 8 SSIDs- Capacidade de conexões simultâneas: Até 100 usuários- Memória Flash mínima: 16 MB- Memória SDRAM mínima: 64 MBInterface LAN/WAN:- Portas: 1 x LAN (PoE passivo)- Padrão: 10/100 Mbps Interface WLAN:- Frequência: 2,4 GHz- Potência máxima de transmissão (Tx): AP 360: 28 dBm (630 mW)- Sensibilidade mínima de recepção (Rx): - 90 dBm- Antenas: mínimo 2 x antenas internas de 3 dBi de ganho cada- Padrão: IEEE 802.11 b/g/n 300Mbps MiMo 2T2ROutras interfaces:- Botões: 1 x ResetOutras informações:- Instalação Teto e parede- Certificados Anatel

Funcionalidades:Status:- Informações gerais- Lista de clientes- Gráfico throughput- Gráfico PPSsegurança Wireless:- WPA (AES/TKIP)- WPA2 (AES/TKIP)- WPA-PSK (AES/TKIP)- WPA2-PSK (AES/TKIP)- WEP 64 / WEP 128 Wireless avançado:- Múltiplos SSIDs (até 8 SSIDs)- WACL (controle de acesso)- SSID oculto- Isolamento de SSID- Agendamento Wi-Fi- Modulação automática adaptativa- Controle de potência automático de transmissão (ATPC)- Canal automático- Máximo de clientes conectadosWireless QoS:- Limite de banda por SSID- Garantia de banda por SSID- Limite de banda (por endereço MAC)- Limite de banda (por endereço IP)- Limite de banda (por rede)- WMM Técnicas de roteamento:- Roteamento (NAT habilitado)- Roteamento (NAT desabilitado)- Rotas estáticas Tipos de configuração WAN (IPv4):- IP estático- Cliente DHCP Tipos de configuração LAN (IPv4):- Endereço IP dinâmico (cliente DHCP)- Endereço IP fixo Firewall (IPv4):- Ping WAN- UPnP- Controle por IP- Controle por rede- Controle por MAC- Configurações avançadas- Demilitarized Zone (DMZ)- Redirecionamento de portas (simples)- Redirecionamento de portas (avançado) Serviços (IPv4):- Discovery (LLDP)- Discovery (CDP)- Servidor DHCP- SNMP v1- SNMP v2c- Cliente NTP- Log remoto (Syslog) Gerenciamento (IPv4):- Timeout de sessão- Acesso HTTP- Acesso HTTPS- Acesso SSHGarantia mínima de 1 ano.

Quantidade: 10	Valor Unit.: 375,00	Total Item: 3.750,00
----------------	----------------------------	----------------------

AI SIM COMERCIO LTDA	44.922.438/0001-00	27.447,00
-----------------------------	---------------------------	------------------

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 034	3.921,00	Total: 27.447,00
---------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 12	Unidade: UN	Marca: POSITIVO	Modelo: C6400
----------	-------------	-----------------	---------------

**MUNICÍPIO DE ITARANA
ITARANA-ES**

Descrição: COMPUTADOR SEM MONITOR DESEMPENHO: ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 7000 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK, DISPONÍVEL NO SITE [HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).O MODELO DE PROCESSADOR OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO, E AINDA, DEVE SER DA PENÚLTIMA OU ÚLTIMA GERAÇÃO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE DO PROCESSADOR;MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA RAM4GB DDR-4 2400 MHZ OU SUPERIOR, INSTALADA EM UM ÚNICO MÓDULO. PLACA-MÃE: SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OU PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO DE MICROCOMPUTADOR OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; MÍNIMO 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 4 (QUATRO) PADRÃO USB 3.0 OU SUPERIOR; COM PELO MENOS 2 (DUAS) PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, NÃO SENDO PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE HUBS OU ADAPTADORES PCI; O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR; DEVE SUPORTAR A TECNOLOGIA TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) VERSÃO 2.0; NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES COM CHIP EXTERNO, ACONDICIONADO EM SLOT, DO QUAL O CHIP POSSA SER REMOVIDO; DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE ATIVAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO TPM; BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO EM FLASH ROM OU COM DIREITO DE COPYRIGHT, DEVIDAMENTE COMPROVADO, DEVENDO PERMITIR A ATUALIZAÇÕES POR MEIO DE SOFTWARE; O FABRICANTE DO COMPUTADOR DEVERÁ TER LIVRE DIREITO DE EDIÇÃO SOBRE A BIOS EM CASO DE COPYRIGHT, O FABRICANTE DA BIOS DEVERÁ ATESTAR O LIVRE DIREITO DE EDIÇÃO. DEVERÁ EXIBIR A LOGOMARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; DEVERÁ SER DESENVOLVIDA EM PORTUGUÊS OU INGLÊS, COMPATÍVEL COM O PADRÃO UEFI 2.5, SENDO O FABRICANTE DO COMPUTADOR MEMBRO DA UEFI.ORG, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE [HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS](http://www.uefi.org/members), EM QUALQUER CATEGORIA; POSSIBILITAR QUE A SENHA DE ACESSO AO BIOS SEJA ATIVADA E DESATIVADA VIA SETUP; PERMITIR SENHAS DE SETUP PARA POWERON E ADMINISTRADOR; PERMITIR INSERIR REGISTRO DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE PELO MENOS 10 (DEZ) CARACTERES EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; DEVERÁ POSSUIR CAMPO ESPECÍFICO COM O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO, GRAVADO EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E CAMPO NÃO EDITÁVEL; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE DIAGNÓSTICO, INDEPENDENTE DO SISTEMA OPERACIONAL, CAPAZ DE VERIFICAR A SAÚDE DO SISTEMA DE PELO MENOS: PROCESSADOR; DISCO RÍGIDO; FUNCIONALIDADE DE PORTAS USB E MEMÓRIA RAM; A FIM DE PERMITIR O TESTE DO EQUIPAMENTO COM

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 3.921,00** Total Item: 27.447,00

MAXIMUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL **27.353.640/0001-31** **878,11**
EIRELI ME

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 025 0,31 **Total: 141,05**

Item: 13 Unidade: UN Marca: STORM Modelo: PGMD0001

Descrição: CONECTOR RJ45 CAPA EM PVC; TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: CABO LAN CAT 5E; UTP SEM BLINDAGEM; 4 PARES; ESCALA MÉTRICA; BITOLA 24 AWG; CERTIFICADO ANATEL; COMPATÍVEL COM REDES DE DADOS LAN ETHERNET E CONEXÕES EIA/TIA T-568B

Quantidade: 455 **Valor Unit.: 0,31** Total Item: 141,05

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 021 220,99 **Total: 220,99**

Item: 18 Unidade: UN Marca: INFOKIT Modelo: ECASE-Z320

Descrição: DOCK STATION PARA HD E SSD 2.5" E 3.5" CONEXÃO SATA 3 USB 3.0 HIGH SPEED SUPORTA HD ATÉ 10TB Entrada: USB Tipo-B 3.0 Suporta HDs e SSDs SATA de 2,5 ou 3,5 Saída: 7 + 15 SATA Conexão USB 3.0, compatível com versões anteriores Transferência de até 5 Gb/s (As velocidades podem variar de acordo com os arquivos e o computador) Requerimento do sistema: Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7, 8, 10; LINUX, Mac OS 09, 10 ou superiores Compatível com Universal Serial Bus 3.0 revisão 1.0 Compatível com a especificação de barramento Serial Universal Revisão 2.0 Conexão SATA 3.0, compatível com SATA 2.0 Suporte TRIM Suporte UASP Suporta discos rígidos de até 10 TB e tecnologia S.M.A.R.T. Função stand-by LED indicador Compatível com ATA II 1.0 Plug and Play Dimensões aproximadas: 15,0 x 8,4 x 6,8 cm Cor: Preto

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 220,99** Total Item: 220,99

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 026 3,55 **Total: 88,75**

Item: 19 Unidade: UN Marca: FORTREK Modelo: M101S

**MUNICÍPIO DE ITARANA
ITARANA-ES**

Descrição: EMENDA DE CABO DE REDE RJ45 - Conexão: RJ 45- Terminais: 8 vias- Entrada: Fêmea x Fêmea- Padrão: 568

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 3,55** Total Item: 88,75

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 044 77,37 **Total: 77,37**

Item: 24 Unidade: UN Marca: BARCELONA FERRAMENTAS Modelo: BARCELONA FERRAMENTAS

Descrição: FERRO DE SOLDAR PROFISSIONAL 100W-127V Produto Certificado;Ponta De Longa Durabilidade De Cobre Tratada;Resistência De Mica;Temperatura Máxima 560° C;Cabo De Força Certificado Pelo Inmetro ;Ponta Cônica Com Acabamento De 1,5mm ;Com Suporte E Pontas Sobressalentes.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 77,37** Total Item: 77,37

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 056 69,99 **Total: 349,95**

Item: 44 Unidade: UN Marca: Dex Modelo: DP-02

Descrição: PLACA DE REDE 1024MB/s -Taxa e transferência de dados igual ou superior a 1024MB/s;- Plug and Play;- Leds de Diagnósticos e Status de Atividade.- Suporte Automático para Redes 10/100/1000 Base-T;- Compatível também com Redes 10/100 Base-T;- Auto Negociação e Auto MDI/MDX;- Interface de host: PCI Express x1- Compatível com padrões de cabeamento cat 5/6 ut

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 69,99** Total Item: 349,95

ES LICITACOES REGIONAIS LTDA **44.506.209/0001-05** **2.610,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 042 93,00 **Total: 465,00**

Item: 23 Unidade: UN Marca: FORCELIN E Modelo: 300VA

Descrição: ESTABILIZADOR 300VA Potência: 300VAFrequência: 60 HzVoltagem: 115V (entrada e saída)Cor: PretoMaterial: PlásticoTomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136Botão Liga/Desliga: TemporizadoGarantia:1 ano.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 93,00** Total Item: 465,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 065 109,00 **Total: 545,00**

Item: 27 Unidade: UN Marca: HKED3081BAA2A0 ZA1 Modelo: 292,74

Descrição: MEMÓRIA RAM DDR3 Padrão: Ddr3Memória RAM 8GBTipo Memória: SDRAMFrequência: 1333 MHZCapacidade: 4069 MBGarantia: Mínimo De 12 MESESAplicação: Pc3-10600Unidade De Fornecimento: Unidade

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 109,00** Total Item: 545,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 070 160,00 **Total: 1.600,00**

Item: 63 Unidade: UN Marca: INTELBRA S Modelo: TS3110

Descrição: TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CAPACIDADE DA DISTANCIA FORA DA BASE: AMBIENTE EXTERNO: 300 METROS; AMBIENTE INTERNO: 50 METROS, COM VIVA VOZ, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDISCAGEM, LOCALIZADOR DE MICROFONE, EMBALAGEM COM 01 FONE; 01 BASE; 01 ADAPTADORDE ENERGIA; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 160,00** Total Item: 1.600,00

L C COMERCIO ELETRONICO - LTDA **39.481.277/0001-19** **630,00**

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 088 315,00 **Total: 630,00**

Item: 26 Unidade: UN Marca: ADATA Modelo: AHV320

Descrição: HD EXTERNO. - CAPACIDADE: 1TB;- VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA: 4.8 GB/S;- ALIMENTAÇÃO: USB 3.0;- SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS 10, 8 / 7, MAC OS X 10.4.8 OU SUPERIOR;- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° A 40°C;- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 65°C;- CONEXÃO: CABO USB 3.0;

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 315,00** Total Item: 630,00

**MUNICÍPIO DE ITARANA
ITARANA-ES**

BRUNO DE MATOS AMORIM FERREIRA 15249617794 46.102.482/0001-91 390,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 022 39,00 Total: 390,00

Item: 37 Unidade: UN Marca: MULTILASER Modelo:

Descrição: MOUSE SEM FIO USB Mouse Óptico sem fio, design anatômico Sensor de alta precisão 1200 DPI Cor: Preto Conexão: usb, sem fio Alcance mínimo sem fio: 10 m Frequência mínima: 2.4GHz Velocidade mínima dpi: 1200 Tecnologia: Plug e Play Compatibilidade: Windows, macOS, Android, Linux Dimensão mínima (CxAxL): 11,1 x 3,3 x 6,0cm Composição do Material: PP Conteúdo da embalagem: - 1 Mouse Sem Fio- 1 Micro receptor USB

Quantidade: 10 Valor Unit.: 39,00 Total Item: 390,00

TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.933.822/0001-09 315,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 017 7,00 Total: 315,00

Item: 38 Unidade: UN Marca: KNUPI Modelo: KP-M611

Descrição: MOUSE USB - Tecnologia Óptica; - Resolução de pelo menos 1000 DPI; - Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)- Conexão USB; Plug and Play. - Compatível com sistemas operacionais Windows.- Garantia:3 meses

Quantidade: 45 Valor Unit.: 7,00 Total Item: 315,00

DSCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 34.494.895/0001-80 9.990,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 076 3.330,00 Total: 9.990,00

Item: 43 Unidade: UN Marca: Acer Modelo: Aspire 3 A315-58-31UY

Descrição: NOTEBOOK MEMÓRIA RAM 8GB DDR-4 2400 MHZ OU SUPERIOR 1. DESEMPENHO 1.1. Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador; 1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops. 2. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior. 3. PLACA MÃE 3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS; 3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS 3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior 3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <http://www.uefi.org/members>; 3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil; 3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU; 3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo: 3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador; 3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações; 3.5.5.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento. 3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional. 4. CÂMERA 4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com mic

Quantidade: 3 Valor Unit.: 3.330,00 Total Item: 9.990,00

INFODIRECT COMERCIAL LTDA 12.959.463/0001-64 3.840,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 094 120,00 Total: 3.840,00

Item: 52 Unidade: UN Marca: Goldenfir 240gb Modelo: Goldenfir 240gb

Descrição: SSD (SOLID STATE DRIVE) 240GB - Capacidade: 240GB- Interface: SATA III 6Gb/s- Fator de forma: 2.5? 7mm- Leituras: 545MB/s - Gravações: 465MB/s Confiabilidade:- MTTF: Até 1.0M horas Garantia de 12 meses

Quantidade: 32 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 3.840,00

**MUNICIPIO DE ITARANA
ITARANA-ES**

AUTORIDADE: VANDER PATRÍCIO

PREGOEIRO: ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER