

ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA

01 - Objeto

Constitui objeto da presente licitação para eventual e futura Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estruturas de Palco para atender a demanda da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo desta municipalidade nos diversos eventos no ano de 2015, sendo eles: **Festa de Emancipação Política e Concentração Comunitária, Festa dos Itaranenses Ausentes e Feira do Agroturismo e Festival de Musica dos Imigrantes**, conforme descrição do objeto, especificações e demais informações contidas no presente termo.

02 – Contextualização e Justificativa

Considerando a intenção de explorar a cultura e as atividades desportivas previstas no calendário de eventos de nosso município, visto que tais eventos representam estímulo à visitação turística;

Considerando que vários eventos contribuem significativamente para o crescimento e o desenvolvimento do potencial turístico de nossa região.

Visando manter o pleno funcionamento das atividades, dando suporte às ações desenvolvidas por esta Secretaria e demais setores vinculados a mesma, necessitamos da contratação de empresas que nos dão suporte nos eventos e trabalhos, do contrário, dificulta a realização dos mesmos, causando contratempos à parte.

Por isso manifestamos o interesse desta secretaria na contratação da empresa conforme objeto descrito acima, de forma a atender com qualidade os vários eventos.

03- Unidade Administrativa responsável pela coordenação geral do Projeto

Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo.

04-Vigência do Contrato

O prazo de vigência será ate o dia 31 de Dezembro de 2015, a partir da data de sua assinatura.

05 - Nomeação de Fiscal e Gestor do Contrato

O Fiscal do contrato será indicado no ato da assinatura do contrato pelo Secretário Municipal de Desporto, Cultura e Turismo. O Gestor do contrato será o Secretário Municipal de Desporto, Cultura e Turismo.

06– Descrição da Especificação do objeto

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PALCO DE BOX ESTRUTURAL, TETO EM ESTRUTURA DE BOX METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 01 METRO DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, MEDINDO 12 m X 10 m PODENDO VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS COM COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO TIPO Q30, FECHADO DE SOBRITES NOS FUNDOS E LATERAIS E CORTINAS NA PARTE INTERNA NA COR PRETA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 mm CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 cm EM 10 cm; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 08MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTE DE 01 ESCADA DE ACESSO OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	03		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
2	01 SISTEMA FLY COM 02 ESTRUTURAS METALICAS OU ALUMINIO DE 3.00 m X 2.50 m X 12 m DE ALTURA, TRAVADOS AO CHÃO COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	03		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
3	01 AREA DE SERVIÇO MEDINDO 4,80MTS X 4,40MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 CM EM 10 CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 m DE	DIARIA	03		

	<p>ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO</p> <p>OBS: CONFORME RIDE DE BANDA</p>				
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
4	<p>01 HOUSE MIX MEDINDO 4,40MTS X 3,20MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 mm CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 cm EM 10 cm; COM ALTURA MINIMA DE 25 cm DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 m DE ALTURA CINTADO, TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO E FECHAMENTO NAS LATERAIS.</p> <p>OBS: CONFORME RIDE DE BANDA</p>	DIARIA	03		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
5	<p>60 m DISCIPLINADOR (SEPARADOR DE PÚBLICO), COM 1,10 METROS DE ALTURA EM TUBO DE 2" GALVANIZADO, PÉS INDIVIDUAL A CADA 03m, COM BARRAS VERTICAIS DE 15 CM DE 1". CONFORME RIDER TECNICO DO ARTISTA E DEMAIS BANDAS</p> <p>OBS: CONFORME RIDE DE BANDA</p>	DIARIA	03		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
6	<p>02 CAMARIM NA ALTURA DO PISO DO PALCO MEDINDO 3,20MTS X 3,20MTS FECHADO NAS LATERAIS COM COMPENSADO NAVAL DE 2,20 DE ALTURA NA COR PRETA OU BRANCA, TETO ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE</p>	DIARIA	03		

	ACESSO E CLIMATIZADO OBS: CONFORME RIDE DE BANDA				
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
7	02 ESTRUTURA DE FILMAGEM OU TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, COM 2,20M DE COMPRIMENTO POR 80 CM LARGURA, A 1,10M DO CHÃO COM PISO DE 20 mm CINTADO, REFORÇADO E COBERTO COM TOLDO NA COR BRANCA ANTI CHAMAS E ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	03		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
8	100 METROS DE FECHAMENTO EM MADERITE NAVAL. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
9	01 PALCO DE BOX ESTRUTURAL, ESTRUTURA DE BOX ALUMINIO MEDINDO 16X12 PODENDO VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS EM ESTRUTURAS DE ALUMINIO COM 04 OU 6 PES EM Q-30, P30 OU P50, TRAVADOS ATRAVÉS DE CORREIAS OU CABOS DE AÇO AO SOLO POR ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA DE TETO EM ESTRUTURA DE BOX OU P50, TETO COM AS PARTES INTERNAS TRELIÇADOS E FACE DE NO MÍNIMO 2 EM 2 METROS PARA EVITAR FORMAÇÃO DE BOLSAS DE AGUA, COM LONA NA COR BRANCA, PRETA OU CINZA , ANTI CHAMAS ÁREA DE CENA COM 15 METROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO, POR 13 DE LARGURA MÍNIMO PERFAZENDO UM TOTAL DE 252 M² DE PISO LIVRE (MÍNIMO) EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO, PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM A 2 METROS DE ALTURA DO SOLO AO PISO E 7 METROS DO PISO AO TETO (FRENTE), COM FECHAMENTOS DAS LATERAIS , SAIA COMPLETA E FUNDO COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ASCESSO;	DIARIA	05		

	OBS: CONFORME RIDE DE BANDA				
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
10	01 SISTEMA FLY COM 02 ESTRUTURAS METALICAS OU ALUMINIO DE 3.00 m X 2.50 m X 12 m DE ALTURA, TRAVADOS AO CHÃO COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
11	01 AREA DE SERVIÇO MEDINDO 6,60MTS X 4,80MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
12	01 HOUSE MIX DE 02 ANDARES MEDINDO 4,40MTS X 3,20MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM; SENDO O PRIMEIRO PISO ALTURA MINIMA DE 25 CM DO CHÃO E O SEGUNDO PISO A 2,50 MT DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 05 MTS DE ALTURA CINTADO , TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO , FECHAMENTO NAS LATERAIS E 01 ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
13	60 m DISCIPLINADOR (SEPARADOR DE	DIARIA	05		

	PÚBLICO), COM 1,10 METROS DE ALTURA EM TUBO DE 2" GALVANIZADO, PÉS INDIVIDUAL A CADA 03MTS, COM BARRAS VERTICAIS DE 15 CM DE 1". CONFORME RIDER TECNICO DO ARTISTA E DEMAIS BANDAS OBS: CONFORME RIDE DE BANDA				
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
14	02 CAMARIM ACARPETADO COM PORTAS E CHAVE NA ALTURA DO PISO DO PALCO MEDINDO 04MTS X 04MTS FECHADO NAS LATERAIS COM ALUMINIO DE 2,20MT DE ALTURA EM TS NA COR BRANCA ,TETO ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO E CLIMATIZADO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
15	02 ESTRUTURA DE FILMAGEM OU TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, COM 2,20M DE COMPRIMENTO POR 80 CM LARGURA, A 1,10M DO CHÃO COM PISO DE 20 mm CINTADO, REFORÇADO E COBERTO COM TOLDO NA COR BRANCA ANTI CHAMAS E ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		
16	100 METROS DE FECHAMENTO EM MADERITE NAVAL. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	05		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	02		

17	PALCO DE BOX ESTRUTURAL, TETO EM ESTRUTURA DE BOX METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 01 METRO DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, MEDINDO 09 m X 07 m PODENDO VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS COM COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO TIPO Q30, FECHADO DE SOBRIRES NOS FUNDOS E LATERAIS E CORTINAS NA PARTE INTERNA NA COR PRETA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 mm CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 cm EM 10 cm; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 08MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTE DE 01 ESCADA DE ACESSO OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
18	01 SISTEMA FLY COM 02 ESTRUTURAS METALICAS OU ALUMINIO DE 3.00 m X 2.50 m X 12 m DE ALTURA, TRAVADOS AO CHÃO COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
19	01 AREA DE SERVIÇO MEDINDO 4,80MTS X 4,40MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 CM EM 10 CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 m DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		

20	<p>01 HOUSE MIX MEDINDO 4,40MTS X 3,20MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 mm CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 cm EM 10 cm; COM ALTURA MINIMA DE 25 cm DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 m DE ALTURA CINTADO, TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO E FECHAMENTO NAS LATERAIS</p> <p>OBS: CONFORME RIDE DE BANDA</p>	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
21	<p>60 m DISCIPLINADOR (SEPARADOR DE PÚBLICO), COM 1,10 METROS DE ALTURA EM TUBO DE 2" GALVANIZADO, PÉS INDIVIDUAL A CADA 03m, COM BARRAS VERTICAIS DE 15 CM DE 1". CONFORME RIDER TECNICO DO ARTISTA E DEMAIS BANDAS</p> <p>OBS: CONFORME RIDE DE BANDA</p>	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
22	<p>02 CAMARIM NA ALTURA DO PISO DO PALCO MEDINDO 3,20MTS X 3,20MTS FECHADO NAS LATERAIS COM COMPENSADO NAVAL DE 2,20 DE ALTURA NA COR PRETA OU BRANCA, TETO ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO E CLIMATIZADO.</p> <p>OBS: CONFORME RIDE DE BANDA</p>	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		

23	02 ESTRUTURA DE FILMAGEM OU TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, COM 2,20M DE COMPRIMENTO POR 80 CM LARGURA, A 1,10M DO CHÃO COM PISO DE 20 mm CINTADO, REFORÇADO E COBERTO COM TOLDO NA COR BRANCA ANTI CHAMAS E ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
24	100 METROS DE FECHAMENTO EM MADERITE NAVAL. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
25	PALCO DE BOX ESTRUTURAL, TETO EM ESTRUTURA DE BOX METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 01 METRO DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, MEDINDO 10 m X 08 m PODENDO VARIAR ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS COM COLUNAS DE SUSTENAÇÃO TIPO Q30, FECHADO DE SOBrites NOS FUNDOS E LATERAIS E CORTINAS NA PARTE INTERNA NA COR PRETA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 mm CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 cm EM 10 cm; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 08MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTE DE 01 ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
26	01 SISTEMA FLY COM 02 ESTRUTURAS METALICAS OU ALUMINIO DE 3.00 m X 2.50 m X 12 m DE ALTURA, TRAVADOS AO CHÃO COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		

	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
27	01 AREA DE SERVIÇO MEDINDO 4,80MTS X 4,40MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 CM EM 10 CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 m DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
28	01 HOUSE MIX MEDINDO 4,40MTS X 3,20MTS COM TETO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 mm CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10 cm EM 10 cm; COM ALTURA MINIMA DE 25 cm DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 m DE ALTURA CINTADO, TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO E FECHAMENTO NAS LATERAIS. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
29	60 m DISCIPLINADOR (SEPARADOR DE PÚBLICO), COM 1,10 METROS DE ALTURA EM TUBO DE 2" GALVANIZADO, PÉS INDIVIDUAL A CADA 03m, COM BARRAS VERTICAIS DE 15 CM DE 1". CONFORME RIDER TECNICO DO ARTISTA E DEMAIS BANDAS. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		

30	02 CAMARIM NA ALTURA DO PISO DO PALCO MEDINDO 3,20MTS X 3,20MTS FECHADO NAS LATERAIS COM COMPENSADO NAVAL DE 2,20 DE ALTURA NA COR PRETA OU BRANCA, TETO ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS NA COR CINZA OU PRETA EM UMA AGUA E CAIDA MINIMA DE 70 CM DE ALTURA DA FRENTE PARA TRAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM CINTADO COM PÉS COM REGULAGEM DE 10CM EM 10CM; COM ALTURA MINIMA DE 01METROS E MAXIMA DE 2,50 METROS DO CHÃO PARA CORREÇÃO DO DESNIVEL DO SOLO E PÉ DIREITO DO TETO AO CHÃO DE 04 MTS DE ALTURA CINTADO E TRAVADO COM ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO DE 01 ESCADA DE ACESSO E CLIMATIZADO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
31	02 ESTRUTURA DE FILMAGEM OU TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, COM 2,20M DE COMPRIMENTO POR 80 CM LARGURA, A 1,10M DO CHÃO COM PISO DE 20 mm CINTADO, REFORÇADO E COBERTO COM TOLDO NA COR BRANCA ANTI CHAMAS E ESCADA DE ACESSO. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		
32	100 METROS DE FECHAMENTO EM MADERITE NAVAL. OBS: CONFORME RIDE DE BANDA	DIARIA	02		
	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS	SERVIÇO	01		

07- Do Tipo de Licitação

O objeto desta licitação deverá adjudicado a uma só empresa, devendo o julgamento ser pelo menor preço global, tendo em vista que as necessidades da Secretaria podem variar

a depender da festividade que será realizada, devendo estas necessidades serem atendidas por uma só empresa, facilitando a gestão.

A prestação do serviço se dará a partir da Ordem do Serviço do setor competente, de acordo com as necessidades da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo, sendo especificada em tal ordem o objeto e a quantidade do serviço a ser prestado.

08- Aprovação da Autoridade Competente

Secretário de Desporto, Cultura e Turismo, segundo a portaria 005/2013.

EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Desporto, Cultura e Turismo
Portaria N° 005/2013