



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO I - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023

Pregão Eletrônico Nº 024/2023

Empresa: MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI

CNPJ: 27.353.640/0001-31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	FICHA	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
047	00417-1500 00250000	1	UND	BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO Precisão Eletrônica de 1 Grama a 10 kg; Graduação: 1 g; Display: 5 dígitos LCD; Precisão com um sensor de alta performance 10000g/1g; liga e desliga automaticamente; indicador de excesso de peso. Dimensões mínimas da Peça: 22,5 x 15,5 x 3,5cm	WESTERN	32,99	32,99
059	00417-1500 00250000	1	UND	MESA DE SOM 7 CANAIS Mesa De Som 7 Canais Com Bluetooth, USB, MP3, Delay e Display Digital Mesa de som 7 canais com display digital, MP3 Player, Delay, função gravar via pendrive (USB), +48V Power. Pode ser usada como interfece de áudio. - Visor Digital Mp3 Player - Bluetooth - Usb - Canais de entrada 1 a 5 Balanceados 6 e 7 P10 via única - Entrada de Mic eletronicamente - Frequência: 10Hz a 200kHz - Faixa de ganho: +14 dB a +60 dB - Snr: 120 dB E.I.N. - Linha de entrada: Balanceamento eletrônico - Frequência: 10 Hz a 130 kHz - Faixa de ganho: -6 dB a +38 dB - SNR: 95 dB E.I.N. - Canais Estereo - Frequência: 10 Hz a 70 kHz - Faixa de ganho: Linha: -8 a +15 dB / Mic: +13 a .60 dB - SNR Linha: 96dB / Mic: 104 dB E.I.N. - Baixo: 50hz, +/- 15dB - Médio: 700 Hz, +/-15 dB - Alta: 10 kHz, +/-15 dB - Mistura Principal - Saídas Principais: +28 Dbu Balanceado / +22 dBu desequilibrado - Envio de Aux: +22 dBu desequilibrado - Envio de EFF: +22 dBu desequilibrado - Saída de Tape: +22 dBu desequilibrado - Saída de Telefones: +15dBu/ 150 - Saída de áudio - Saída de Monitor Headphone - Canal esquerdo / direito da interface total de balanço de saída - Saída de efeito - Ajuste Gian - Controle distribuição - Três segmentos do equalizador - Controle de saída Auxiliar - Controle do volume do canal - Controle do efeito de reverberação - Interruptor de energia fantasma - Nível indicador - Feedback de efeito do ajuste de nível - Tempo de atraso (Botão com ajuste) - Monitor de fones de ouvido para ajuste - Ajuste do volume de saída auxiliar - Ajuste do nível de reverberação - Empurrador de controle de saída de sinal mestre - Porta USB - Reproduzir ou para o botão - O botão de seguinte ou de volume ou muda para anterior - Botão de menu ITENS INCLUSOS 1- Mesa de som Bluetooth Usb LE-709 1- Fonte tomada de Energia bivolt 1- Manual do usuário português.	LELONG	900,00	900,00
061	00417-1500 00250000	1	UND	MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000MMX1200MMX740MM); TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 2 MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS: PERÍMETRO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO FIXADA AO TAMPO POR BLOQUETOS DE FIXAÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SAPÁTAS NIVELADORAS, POSSIBILITANDO ASSIM QUE	MARAMBAIA	781,49	781,49

Este documento foi assinado digitalmente por Thimoteo Stabenow Helker.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código 763F-70EA-FED4-AF72.

Este documento foi assinado digitalmente por Thimoteo Stabenow Helker. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código 763F-70EA-FED4-AF72.



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT.			
065	00417-1500 00250000	1	UND	PLASTIFICADORA A3 Dimensões mínimas: (L)495mm x (A)108mm x (P)90mm. Largura de laminação: A3. Voltagem 110w. Pré-aquecimento Tempo: 5/10 minutos. Garantia mínima de 1 ano.	AURORA	602,74	602,74
075	00372-1500 00250000	10	UND	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET Controle de volume; Sensibilidade: 103 dB SPL 1kHz; Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz; Plugue P2 3,5mm estéreo; Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3); Auto-falante: Ø 40.0mm; Microfone: Ø 5.0 x 6.0mm; 1 ano de garantia.	MULTILASER	32,99	329,90
090	00471-1500 00250000	1	UND	MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000MMX1200MMX740MM); TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 2 MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS: PERÍMETRO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO FIXADA AO TAMPO POR BLOQUETOS DE FIXAÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT.	MARAMBAIA	781,49	781,49
094	00471-1500 00250000	2	UND	PLASTIFICADORA A3 Dimensões mínimas: (L)495mm x (A)108mm x (P)90mm. Largura de laminação: A3. Voltagem 110w. Pré-aquecimento Tempo: 5/10 minutos. Garantia mínima de 1 ano.	AURORA	602,74	1.205,48
107	00386-1500 00250000	1	UND	MESA REUNIÃO RETANGULAR (2000MMX1200MMX740MM); TAMPO SUPERIOR: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 2 MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS: PERÍMETRO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO FIXADA AO TAMPO POR BLOQUETOS DE FIXAÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT.	MARAMBAIA	781,49	781,49
111	00386-1500 00250000	1	UND	PLASTIFICADORA A3 Dimensões mínimas: (L)495mm x (A)108mm x (P)90mm. Largura de laminação: A3. Voltagem 110w. Pré-aquecimento Tempo: 5/10 minutos. Garantia mínima de 1 ano.	AURORA	602,74	602,74

Total

6.018,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	FICHA	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
023	00055-1500 00000000	1	UND	SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV 50" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR; MATERIAL: AÇO CARBONO; COR: PRETO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMANHO COMPATÍVEL: SMART TV 50 POLEGADAS; GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	BRASFORMA	89,99	89,99

Total

89,99

Este documento foi assinado digitalmente por Thimoteo Stabenow Helker.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 763F-70EA-FED4-AF72.

Este documento foi assinado digitalmente por Thimoteo Stabenow Helker. Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 763F-70EA-FED4-AF72.



MUNICÍPIO DE ITARANA
Estado do Espírito Santo
Poder Executivo

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	FICHA	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
123	00284-1500 00000000	2	UND	TECLADO USB - Conexão USB - Padrão das Teclas ABNT 2 - Indicador de CAPS LOCK - Indicador de NumLock - Indicador de Scroll Lock - Design ergonômico - Pés de apoio - Compatível com sistema operacional Windows - Garantia:3 meses	MULTILASE R	50,00	100,00
Total							100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	FICHA	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
036	00214-1660 00009999	1	UND	GUILHOTINA CHAPA AÇO Características aproximadas do produto: extensão de corte: 460 mm; largura: 550 mm; comprimento: 415 mm; peso: 7,5 kg; capacidade de corte mínimo de 12 folhas.	MARES	499,99	499,99
Total							499,99
Total Geral							6.708,30

Itarana/ES, Outubro de 2023

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

ÓRGÃO GERENCIADOR
Sra. Roselene Monteiro Zanetti
Secretária Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

COMPROMISSÁRIA
MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
Sr. THIMOTEO STABENOW HELKER

Este documento foi assinado digitalmente por Thimoteo Stabenow Helker.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 763F-70EA-FED4-AF72.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/763F-70EA-FED4-AF72> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 763F-70EA-FED4-AF72



Hash do Documento

C000C6BCCE83DADF2557CE5C539ABC25CE26ED76AFF19336E78C59A9EF64CF2F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2023 é(são) :

Thimoteo Stabenow Helker - 122.982.837-02 em 26/10/2023

14:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - MAXIMUS COMERCIO DE

MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 27.353.640/0001-31

