



Fwd: Re: Fwd: Impugnação 2 – Pregão Eletrônico N° 001/2026–PMI



De Comissão de Planejamento das Contratações – Itarana/ES
<cpc@itarana.es.gov.br>

Para Licitações – Itarana ES <licitacao@itarana.es.gov.br>

Data 11/02/2026 10:38

 BALANÇA DIGITAL.pdf (~152 KB)

Para conhecimento e adoção das providências cabíveis no âmbito da resposta à impugnação do item “*Balança Digital Corporal – Capacidade mínima 150 kg (Lote 00020)*”, a manifestação técnica apresentada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Em síntese, a Semed informou que a finalidade institucional do equipamento está associada ao acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e condições de saúde dos estudantes, com uso voltado ao monitoramento nutricional, elaboração de relatórios institucionais e apoio a ações nas áreas de alimentação escolar, educação física e promoção da qualidade de vida.

Quanto às especificações técnicas, a Secretaria sugeriu a adoção de descritivo mais detalhado para balança digital portátil de uso profissional, com capacidade mínima entre 150 kg e 200 kg, precisão máxima de 100 g, visor em LCD, funções essenciais (incluindo pesagem padrão e função mamãe-bebê), plataforma resistente, pés antiderrapantes, alimentação por pilhas, garantia mínima de 12 meses, manual em português e bolsa para transporte.

No tocante à certificação metrológica, a Semed manifestou entendimento de que a verificação e aprovação pelo INMETRO/IPEM são necessárias para assegurar a confiabilidade, precisão e segurança das medições, destacando a relevância desse requisito para o contexto escolar e para o adequado acompanhamento da saúde dos alunos.

A Secretaria também apontou eventuais riscos funcionais e operacionais relacionados a medições imprecisas, uso inadequado, falhas de calibração, desgaste do equipamento e riscos de acidentes, ressaltando a importância de manutenção, orientação de uso e observância das capacidades técnicas do produto.

Sobre o impacto na competitividade, a Semed reconheceu que a exigência de certificação e padrões técnicos pode reduzir o universo de fornecedores, mas avaliou que tais requisitos elevam o nível técnico do certame e contribuem para a aquisição de equipamentos mais confiáveis, seguros e adequados à finalidade institucional.

Diante disso, encaminha-se a manifestação para subsidiar a análise do Setor de Licitações quanto à resposta administrativa à impugnação e à eventual manutenção ou ajuste das exigências técnicas previstas no edital.

Breno Fiorotti Mauri | Presidente da CPC

Alex Sander Casagrande Hanstenreiter | Membro da CPC

Portaria n° 1.494/2024

Prefeitura Municipal de Itarana/ES



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Impugnação 2 - Pregão Eletrônico Nº 001/2026-PMI

Data:11/02/2026 10:04

De:SEMED - PM Itarana ES <semed@itarana.es.gov.br>

Para:Comissão de Planejamento das Contratações - Itarana/ES <cpc@itarana.es.gov.br>

Bom dia!

Segue respostas sobre BALANÇA.

Em 10/02/2026 14:35, Comissão de Planejamento das Contratações - Itarana/ES escreveu:

Em atenção à manifestação encaminhada por essa Secretaria acerca do pedido de impugnação referente ao item *BALANÇA DIGITAL CORPORAL – CAPACIDADE MÍNIMA 150KG (Lote 00020)*, registra-se que a Comissão de Planejamento das Contratações (CPC) havia solicitado manifestação técnica abrangente, voltada, especialmente, aos seguintes aspectos:

- finalidade institucional do item;
- tipo de uso pretendido;
- necessidade normativa ou técnica de certificação metrológica (INMETRO);
- adequação das especificações técnicas constantes no edital;
- compatibilidade entre o nível técnico do produto e o valor unitário estimado;
- eventuais riscos funcionais ou operacionais;
- impacto das exigências na competitividade do certame.

Entretanto, a resposta apresentada por essa Secretaria limitou-se à análise do selo do INMETRO, sem enfrentar os demais pontos técnicos e econômicos suscitados, o que inviabiliza, no momento, a formação de juízo administrativo suficientemente motivado para deliberação sobre a impugnação.

Destaca-se, ainda, que a manifestação não:

- **esclareceu se o edital exige formalmente o selo do INMETRO ou se a certificação é apenas recomendável;**
- **avaliou se eventual exigência é juridicamente necessária ou facultativa;**
- **analisou o impacto da exigência no valor unitário estimado (R\$ 157,66);**
- **abordou a finalidade institucional, o tipo de uso, os riscos funcionais, a proporcionalidade técnica e o impacto na competitividade;**
- **apresentou motivação técnica concreta quanto ao padrão mínimo aceitável para atendimento ao interesse público.**

Nessas condições, a manifestação atualmente apresentada mostra-se incompleta, genérica, não conclusiva e insuficiente para embasar decisão administrativa segura quanto ao acolhimento ou indeferimento da impugnação, nos termos dos princípios da motivação,

razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Diante disso, solicita-se, com a devida urgência, o encaminhamento de manifestação técnica complementar, contemplando objetivamente os pontos acima elencados. O encaminhamento de retorno deve acontecer até o expediente do dia **10/02/2026, às 15h00min**. Na ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido, o trâmite do processo será **suspenso em 10/02/2026, às 15h15min**, para adoção das providências administrativas cabíveis.


O retorno é essencial para viabilizar a resposta formal à licitante e assegurar a segurança jurídica, técnica e administrativa do certame.

Breno Fiorotti Mauri | Presidente da CPC

Alex Sander Casagrande Hanstenreiter | Membro da CPC

Portaria nº 1.494/2024

Prefeitura Municipal de Itarana/ES



Em 10/02/2026 09:56, SEMED - PM Itarana ES escreveu:

Bom dia!

Prezados,

Em atenção à impugnação apresentada referente à ausência do selo do INMETRO, informamos que o referido selo pode ser devidamente colocado, não havendo impedimento quanto ao atendimento dessa exigência.

Ressaltamos que a adoção do selo do INMETRO na aquisição de balanças para peso corporal é recomendável por assegurar que o equipamento atenda aos requisitos de qualidade, segurança e precisão metrológica estabelecidos pelos regulamentos técnicos vigentes, garantindo maior confiabilidade nas medições e reduzindo riscos de resultados imprecisos que possam comprometer avaliações e procedimentos.

Dessa forma, a irregularidade mencionada é solucionada, permanecendo o atendimento às exigências previstas.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Educação

Em 09/02/2026 16:28, Comissão de Planejamento das Contratações - Itarana/ES escreveu:

Prezados(as) Senhores(as),

Em atenção ao pedido de esclarecimento/impugnação apresentado pela empresa licitante no âmbito do certame vigente, referente ao item BALANÇA DIGITAL CORPORAL – CAPACIDADE MÍNIMA 150KG (Lote 00020), a Comissão de Planejamento das Contratações (CPC), na condição de unidade responsável pelo planejamento e feição/consolidação do Termo de Referência (Edital), vem formalizar o presente encaminhamento para ciência, análise técnica e manifestação das Secretarias demandantes, quais sejam, Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo (Sedecult) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A impugnação foi apresentada por licitante sob o argumento de que o item em questão, conforme descrito no edital, poderia demandar exigências técnicas adicionais, especialmente no que se refere à necessidade de certificação metrológica (INMETRO), à adequação do nível técnico do produto à finalidade institucional, bem como à compatibilidade entre as especificações técnicas e o valor unitário estimado.

A empresa sustenta, em síntese, que:

- O item poderia estar enquadrado **como equipamento sujeito a controle metrológico**;
- A eventual exigência de **certificação poderia impactar a exequibilidade do preço** estimado;
- A **finalidade de uso institucional** poderia demandar padrão técnico distinto daquele usualmente aplicado a balanças de uso comum;
- Seria necessário **maior clareza quanto ao nível de exigência técnica compatível com o interesse público**.

Diante disso, faz-se necessária a manifestação técnica das Secretarias que requisitaram o item e que detêm domínio funcional sobre sua utilização final, a fim de subsidiar resposta formal à impugnação, preservando os princípios da legalidade, motivação, eficiência, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Lote: 00020 – EXCLUSIVO

Item: BALANÇA DIGITAL CORPORAL – CAPACIDADE MÍNIMA 150KG

Código: 00018 / 00043456

Unidade: UND

Quantidade total: 15 unidades

Valor unitário estimado: R\$ 157,66

Valor total estimado do lote: R\$ 2.364,90

Descrição técnica do edital:

- Capacidade/divisão: 150kg / 100g;
- Vidro temperado mínimo de 6mm;
- Dimensões mínimas da plataforma: 28cm x 28cm;
- Visor de cristal líquido;
- Acionamento automático ao subir;
- Desligamento automático;
- Zeragem automática;
- Indicador de excesso de peso;
- Sensor de alta capacidade e sensibilidade;
- Indicador de bateria fraca;
- Alimentação por bateria CR2032 inclusa.

O Termo de Referência estabelece, entre outros pontos:

- **Fornecimento parcelado por demanda**, mediante Autorização de Fornecimento (AF);
- **Entrega centralizada** no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Itarana/ES;
- **Responsabilidade da contratada pelo transporte, descarregamento e manuseio**;
- Cláusula de **instalação “quando aplicável”**, não automática para todos os itens;
- Recebimento provisório e definitivo, com **possibilidade de rejeição por não conformidade**;
- **Garantia mínima de 12 meses** e responsabilidade por vícios, defeitos ou desconformidades;

- Possibilidade de exigência de certificações técnicas somente **quando expressamente aplicável**.

A resposta administrativa dependerá de manifestação técnica quanto aos seguintes pontos:

1. Finalidade institucional do item no âmbito da Sedecult e da Semed;
2. Tipo de uso pretendido (administrativo, educacional, operacional, clínico ou correlato);
3. Se a balança será utilizada para controle interno, apoio a atividades pedagógicas, monitoramento de usuários, programas institucionais ou outras finalidades específicas;
4. Se, para a finalidade pretendida, há necessidade técnica ou normativa de certificação metrológica (INMETRO);
5. Se o nível técnico atualmente descrito no edital é suficiente, adequado ou insuficiente para o uso pretendido;
6. Se eventual elevação do padrão técnico impactaria a competitividade ou o custo do item;
7. Se o valor unitário estimado é compatível com o nível técnico necessário à atividade da Secretaria;
8. Se o item exige instalação, calibração, teste técnico especializado ou apenas fornecimento físico;
9. Se há riscos funcionais ou operacionais caso o item permaneça com as especificações atuais;
10. Se a manutenção da descrição vigente atende ao interesse público e à efetiva necessidade institucional.

O presente e-mail visa subsidiar tecnicamente a resposta oficial à impugnação, assegurando que o posicionamento da Administração esteja:

- Tecnicamente fundamentado;
- Alinhado às reais necessidades das Secretarias demandantes;
- Compatível com os princípios da Lei nº 14.133/2021;
- Amparado em motivação formal, adequada e suficiente.

Solicita-se, portanto, que a Sedecult e a Semed encaminhem manifestação técnica objetiva acerca dos pontos acima, indicando.

O retorno é essencial para a elaboração da resposta formal à licitante e a deliberação administrativa quanto à manutenção, ajuste ou ratificação do edital.


Segue anexo formalização de pedido de impugnação ao edital.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

At.te.

Breno Fiorotti Mauri | Presidente da CPC
Alex Sander Casagrande Hanstenreiter | Membro da CPC

Portaria nº 1.494/2024
Prefeitura Municipal de Itarana/ES



----- Mensagem original -----

Assunto: Impugnação 2 - Pregão Eletrônico Nº 001/2026-PMI

Data:09/02/2026 15:21

De:licitacao@itarana.es.gov.br

Para:Comissão de Planejamento das Contratações <cpc@itarana.es.gov.br>

Boa tarde!

Informo que foi recebido pedido de Impugnação ao Edital, pela empresa **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL - CNPJ: 31.499.939/0001-76**.

Por se tratar de ordem técnica encaminho este e-mail para conhecimento, análise e subsídios formais aos responsáveis pela elaboração dos documentos iniciais de planejamento, para a devida decisão e resposta para a empresa.

Solicito retorno até o expediente do dia **10/02/2026 as 15h00min.**

No silêncio, o mesmo será suspenso dia **10/02/2025 as 15h15min.**

IMPUGNAÇÃO 2

IMPUGNAÇÃO - INMETRO PREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - PE 001.2026

IMPUGNAÇÃO EM ANEXO

Atenciosamente,

MARCELO RIGO MAGNAGO
Pregoeiro e Agente Contratação
Prefeitura Municipal de Itarana/ES
Contatos: (27) 3720-4605 - Fixo / PMI
Celular: (27) 99705-0575
E-mails:
licitacao@itarana.es.gov.br
cplitarana@gmail.com