

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018
Processo Administrativo Nº 002026/2018
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCELO RIGO MAGNAGO
Data de Publicação: 09/05/2018 14:25:35

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 4.000,96

Descrição: CAIXA SUB GRAVE FRONTAL ATIVA 18? Amplificador com 1000 W/RMS, com indicadores de sinal, ventilação com proteção térmica. Crossover com chave inversora de fase de 0 ou 180°. Entradas e Saídas, 4 paralelas (2 XLR IN/OUT left mono e 2 XLR IN/OUT Right, balanceadas, com saída para caixa superior (2 XLR). Auto falante 1x18?. Alimentação automática com acionamento soft start. Tela de aço, cantoneira, alça, flange de aço superior para suporte de caixa. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	ANTERA / LF18.1 AF	4.000,00
PARTICIPANTE 060	Própria	4.000,96
PARTICIPANTE 036	Attack / 18"	6.000,00
PARTICIPANTE 077	Antera / lf181a	4.000,00
PARTICIPANTE 057	LEACS / SUB VIP 1000	4.000,90

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 2.066,66

Descrição: CAIXA SUB GRAVE FRONTAL PASSIVA 18? Capacidade de potência, mínimo, 700 W/RMS. Entradas e Saídas, 2 paralelas (speakon). Auto falante 1x18?. Acabamento com pintura especial, tela de aço, cantoneira, flange de aço para suporte de caixa. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	ANTERA / LF 18.1 F	2.065,00
PARTICIPANTE 077	Antera / Lf 18.1f	2.066,00
PARTICIPANTE 036	Attack / 18"	4.000,00
PARTICIPANTE 024	Própria	2.066,66

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.029,33

Descrição: CAIXA FRONTAL ATIVA 15? Ativa 2 vias drive de titânio - Caixa frontal ativa de 2 vias múltiplas com crossover passivo interno, para aplicação em P.A., monitor, systema Fly. Amplificador, no mínimo, de 350 W/RMS, com indicadores de sinal, ventilação com system cooler com proteção térmica. Pré-amplificador com controle de volumes high, Mid, Low, entradas e saídas com 4 paralelas (2XLR IN/OUT e 2 P10 IN/OUT, com chaveamento para MIC ou LINE, com saída para conexão de caixa passiva com conector Speakon. Auto falante 1x15? Full Range, 1 drive de titânio. Acabamento com pintura especial, tela de aço, flange para suporte de caixa e engate para sistema fly. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	ANTERA / TS 700 AX	3.028,00
PARTICIPANTE 024	Própria	3.029,33
PARTICIPANTE 077	Antera / TS 700 AX	3.029,00

LOTE 4

Val. Ref.: 1.941,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: UN

Descrição: CAIXA FRONTAL PASSIVA 15? Caixa passiva 2 vias drive de titânio - Caixa passiva de 2 vias múltiplas com crossover passivo interno, com potência mínima de 350 W/RMS para aplicação em P.A., Monitor, Fly. Alto falante 1x15? Full Range, com 1 drive de titânio. Entradas e saídas paralelas, 2 Speakon. Acabamento com pintura especial, tela de aço, alça, flange para suporte de caixa e engate para sistemas fly. Garantia 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	ANTERA / TS 700	1.940,00
PARTICIPANTE 061	Antera / TS 700	1.941,00
PARTICIPANTE 060	Própria	1.941,30

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 889,63

Descrição: CAIXA MONITOR PASSIVA 12? Monitor passivo para retorno de palco, plana de 2 vias, com potência mínima de 150 W/RMS, com entradas e saídas de 2 paralelas (P 10). Alto falante 1x12?. Acabamento com pintura especial, tela de aço, cantoneiras, flange para suporte de caixa. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	Fhram / PASSIVA PS 12	889,63
PARTICIPANTE 060	Própria	889,63
PARTICIPANTE 080	ANTERA / M 12.1	888,00
PARTICIPANTE 077	Antera / M 12.1	889,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.556,63

Descrição: CAIXA MONITOR ATIVA 12? Monitor ativo para retorno de palco, plana de 2 vias amplificadas, com potência mínima de 200 W/RMS, com controle de volume, High, Mid, Low. Entradas e saídas de 4 paralelas (2 XLR IN/OUT e 2 P10 IN/OUT balanceadas), com chaveamento para MIC ou LINE e saídas P10 para conexão de caixa passiva externa. Auto falante de 12? Full Range. Acabamento com forração em carpete preto ou pintura especial, tela de aço, cantoneiras, alça e flange para suporte de caixa, com sistema Dinamic compressor Output ? DCO. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	Fhram / PS 12 A BT APP	1.556,63
PARTICIPANTE 077	Antera / MR 12 A	1.556,00
PARTICIPANTE 080	ANTERA / M 12.1A	1.555,00
PARTICIPANTE 060	Própria	1.556,63

LOTE 7

Item: 7 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 261,92

Descrição: PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM Haste de interligação metálico preto, indicado para encaixe e interligação das caixas sub graves para as caixas superiores satélites.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	Vector	261,92
PARTICIPANTE 077	Antera / Ss 600	261,00

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 2.114,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Descrição: MESA DE SOM 16 CANAIS Características: Processador de efeitos com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos; LEDs de pico em todos os canais; 4 auxiliares de retorno estéreo multifuncionais para roteamento flexível; Saída MASTER balanceadas com conectores XLR banhados a ouro; Saídas de fone; Potenciômetros de 60-mm com precisão logarítmica e controles rotatórios; Fonte de energia tipo Full-Range para maior flexibilidade (100 - 240 V~), som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia; Padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação; Alimentação Bivolt.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	BEHRINGER / X1622USB	2.113,00
PARTICIPANTE 077	BEHRINGER / QX1622USB	2.114,00

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 851,30

Descrição: EQUALIZADOR 31 BANDAS Conectores de Entrada 1/4 TRS, XLR fêmea (pino 2 quente). Tipo de entrada eletronicamente equilibrado / desequilibrado, RF filtrada. Impedância de entrada 40k equilibrada ohm, não balanceada 20k ohm. Max Input> + 21dBu equilibrado ou desequilibrado. CMRR> 40dB, tipicamente> 55dB a 1kHz. Conectores de saída 1/4 TRS, XLR macho (pino 2 quente). Tipo de saída de impedância equilibrada / desequilibrado, RF filtrada. Impedância de saída balanceada de 100 ohm, não balanceada de 50 ohm. Max Output> + 21dBu equilibrado / desequilibrado em 2k ohm ou superior; > + 18dBm equilibrado / desequilibrado (em 600 ohm). Bandwidth 20Hz a 20kHz, + 0,5 / -1dB. Resposta de Frequência50kHz, + 0,5 / -3dB; Dynamic Range Normalmente> 112dB. Relação sinal-ruído Normalmente> 95dB. THD + ruído <0,003%. Interchannel Crosstalk. Bypass Switch Ignora a seção equalizador gráfico no caminho do sinal. Interruptor de corte baixo Ativa a 50Hz 12dB / oitava filtro passa-alta. Margem de Selects ou +/- 6 dB ou +/- 12 dB boost controle deslizante / intervalo de corte. Tensão de funcionamento 100-240V 50 / 60Hz. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	DBX / 231S	850,00
PARTICIPANTE 024	SKP	851,30

LOTE 10

Item: 10 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 196,63

Descrição: RACK STUDIO MÉDIO E PERIFÉRICOS Possui dimensões ideais para musico / Compacto / Permite colocar mesa fora do padrao 19?.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	Vector	196,63
PARTICIPANTE 077	Ask / M19	196,00

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 981,96

Descrição: MICROFONE DUPLO SEM FIO AMPLITUDE DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE RF: APROXIMADAMENTE DE 720 A 865 MHZ (AS FREQUÊNCIAS DISPONÍVEIS DEPENDERÃO DAS NORMAS LOCAIS APLICÁVEIS ONDE O SISTEMA SERÁ UTILIZADO); ALCANCE EFETIVO: 50 METROS A 150 METROS SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 A 15.000 HZ, +-3 DB; THD: <1%; ALCANCE DINÂMICO: > 100 DB; CONTRÓLE DE ATENUAÇÃO ; VOLTAGEM: BIVOLT ITENS INCLUSOS: 2 TRANSMISSORES (MICROFONE); 1 BASE RECEPTORA COM VOLUME INDIVIDUAL PARA CADA MICROFONE E LIGAÇÃO NA MESA INDIVIDUAL PARA CADA MICROFONE; 1 FONTE PARA 110V E 220V (AUTOVOLT); 2 CACHIMBO PARA OS MICROFONES; 1 CABO; 2 BATERIA 9V; 1 CASE; MANUAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	LYCO / UH02MM	980,00
PARTICIPANTE 077	Karsect / Kru-302	981,00
PARTICIPANTE 036	Karsect / Kru302 Uhf	1.200,00
PARTICIPANTE 060	Dreamer	981,96

LOTE 12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ITARANA-ES**

Item: 12 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 429,92

Descrição: MICROFONE COM FIO Microfone dinâmico de mão com bolsa, construção reforçada, sistema anti-choque, globo em malha de aço. Tipo de Microfone: Dinâmico Resposta de Frequência: 60 Hz a 15 kHz Padrão Polar: Cardióide Impedância de Saída: EIA @ 150 Ohms (300 Ohms real) Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: 2.2mV 1 Pascal = 94dB SPL Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3. Peso: 321 gramas.Conteúdo da Embalagem: 01 Microfone, 01 Cabo, Manual do Usuário.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	TAGSOUND / TM-584	428,00
PARTICIPANTE 061	Shure / Pg58	429,00
PARTICIPANTE 036	Shure / PGA58-XLR	800,00

LOTE 13

Item: 13 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 236,60

Descrição: PEDESTAL MICROFONE Base articulada, pedestal tipo girafa.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	Hayonik / PM-10	236,00
PARTICIPANTE 060	Vector	236,60

LOTE 14

Item: 14 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.199,66

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 100 LITROS Indicação: Industrial, Comercial, Escolar. Material: Inox Voltagem: 110 ou 220v. Capacidade de 100L. 2 torneiras (frente). Filtro carvão ativado. Compressor Embraco. Pés de alumínio com regulagem. Isolamento de poliuretano. Serpentina interna em aço inox 304. Tampo em aço inox com dobradiça (pode ser abastecido também pela parte superior). Garantia de 1 (um) ano na manutenção do produto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 021	FRISBEL / 100 LITROS 2 TORNEIRAS	3.150,00
PARTICIPANTE 046	Frisbel	3.179,00
PARTICIPANTE 089	Frisbel / 100 lts	3.168,00
PARTICIPANTE 061	Frisbel / 100l	3.199,00
PARTICIPANTE 093	frisbel / 100L	3.195,00
PARTICIPANTE 011	Vila Nova / RV100	3.199,66