

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022  
Processo Administrativo Nº 003176/2021  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: MARCELO RIGO MAGNAGO  
Data de Publicação: 14/01/2022 14:37:03

LOTE 1

Item: 12 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 2.900,25

Descrição: AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM CAP. DE 18.000 BTU Características mínimas  
Obrigatórias:Funções Térmicas:- Obrigatórias: Refrigeração, ventilação e desumidificação;- Opcionais:  
Aquecimento.Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa.Display: digital em cristal liquido na unidade  
interna com indicação de temperatura.Filtragem: anti pó, anti odores, anti ácaros, fungos e bactérias.Funções:-Timer:  
liga e desliga o aparelho no tempo programado;- Swing: movimento automático das aletas;- Sleep;- Auto: ajuste do  
funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida;- Auto Start: realigamento  
automático em caso de interrupção de energia elétrica;-Turbo;- Auto limpeza: evita a proliferação de odores e mofo;-  
Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar.Ajuste de temperatura;Controle remoto sem fio com display digital em  
cristal liquido com indicação de temperatura.Voltagem: 220 v;Aparelhos tipo split, Hi-wall, composta por duas distintas:  
condicionadora (externa) e evaporadora (interna);Tensão, frequência, fases (V, HZ, O): 220/60/1;Classificação: A ou B  
do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	AGRATO / DF455	2.900,00
PARTICIPANTE 037	ELGIM / HWFI12B	2.900,00
PARTICIPANTE 057	britania / bac18000 btus	2.900,25
PARTICIPANTE 039	BRITANIA / BAC18000QFM9	2.900,25
PARTICIPANTE 023	BRITANIA / BAC18000 BTUS	2.900,25
PARTICIPANTE 022	AGRATTO / 18QF-R4	2.900,25
PARTICIPANTE 088	PHILCO / PAC18000QFM9	2.900,00
PARTICIPANTE 018	AGRATTO / ECS18F-R4	2.900,00
PARTICIPANTE 016	agratto / SPLIT ECO / ECS18QFR4-02	2.900,00
PARTICIPANTE 033	Consul / CBN18CBBCJ	3.100,00

LOTE 2

Item: 3 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 1.461,00

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS CHAPA 26 Cor: Cinza texturizado. Fechamento por chave.  
Espessura: chapa 26 (0,40mm). Portas com reforço interno. Medidas aproximadas: altura 1700mm x largura 700mm x  
profundidade 335mm. Acompanha 3 prateleiras, sendo a central fixa e as demais móveis. Cada prateleira suporta até  
30kg uniformemente distribuídos. Produto com fostatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés metálicos  
com sapatas de plástico reguláveis.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 020	AMAPÁ / PA 75	1.461,00
PARTICIPANTE 013	VEGEL / AIA404E	1.460,00
PARTICIPANTE 030	AMAPA / AMAPA	1.461,00
PARTICIPANTE 039	AMAPA / ARMARIO 75	1.461,00
PARTICIPANTE 034	AMAPÁ / ARMARIO 75	1.460,00
PARTICIPANTE 058	AMAPA / alto	1.445,00
PARTICIPANTE 091	W3 / AL407F	1.460,00
PARTICIPANTE 033	AMAPA / AMAPA	1.461,00
PARTICIPANTE 022	VEGEL / CHAPA 26	1.461,00
PARTICIPANTE 097	VEGEL / AIA4	1.461,00
PARTICIPANTE 047	AMAPA / ARMARIO 75	1.461,00
PARTICIPANTE 057	W3 / A-407F	1.461,00
PARTICIPANTE 062	VEGEL	1.460,00

**LOTE 3**

**Item: 5**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 1.366,67

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS Com suporte para pastas suspensas. Fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26. Gavetas com sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Cor: cinza cristal. Fornecido com 02 chaves. Pés com sapatas plásticas. Dimensões: Altura: 1,33m x Largura: 0,46m x Profundidade: 0,58m.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 094	AMAPÁ / OF 04	1.366,00
PARTICIPANTE 062	AMAPA / arquivo	1.355,00
PARTICIPANTE 091	W3 / OFCL 4/66	1.366,00
PARTICIPANTE 048	AMAPA / ARQUIVO CURTO	1.366,00
PARTICIPANTE 084	AMAPÁ / ARQUIVO CURTO	1.366,00
PARTICIPANTE 011	AMAPA / PK020005	1.365,00
PARTICIPANTE 054	AMAPA / AMAPA	1.366,67
PARTICIPANTE 059	AMAPA / AMAPA	1.366,67
PARTICIPANTE 057	VEGEL / 4 GAVETAS	1.336,67
PARTICIPANTE 018	VEGEL / ARQ3	1.366,67
PARTICIPANTE 055	AMAPA / ARQUIVO CURTO	1.366,67
PARTICIPANTE 051	VEGEL	1.366,00
PARTICIPANTE 086	W3 / OFC-4	1.400,00

**LOTE 4**

**Item: 4**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 2.449,00

Descrição: ARQUIVO DE AÇO COM 07 GAVETAS Para ficha 5x8, chapa 24. Medindo 50 cm x 70 cm x 133 cm externamente. Tamanho para fichas: Altura: 9cm x Largura: 19cm Medidas internas duas fileiras para fixa 5 x 8 com medidas de 12,7 de altura x 20,3 de largura.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 003	VEGEL / AIFI 58	2.440,00
PARTICIPANTE 004	NOBRE / arquivo de aço	24.443,00
PARTICIPANTE 096	VEGEL / 7 GAVETAS	2.449,00
PARTICIPANTE 098	VEGEL	2.449,00
PARTICIPANTE 034	VEGEL / AIFI58	3.100,00

**LOTE 5**

**Item: 11**                      Quant.: 3                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 661,78

Descrição: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA CADEIRA TIPO SECRETÁRIA (EM COURVIM) ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS, COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS; ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM O FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; POSSUI BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA; MOLDES ANATÔMICOS, COM REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES PARA O ASSENTO) É POR MECANISMO A GÁS (SISTEMA BACK SYSTEM), ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARREDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA FRENTE; REGULAGEM DO ENCOSTO COM MECANISMO DE LIVRE FLUTUAÇÃO COM MOLA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PERMITINDO A FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DIFERENTES. ENCOSTO COM FORMA ADAPTADA AO CORPO (ÂNGULO DE CURVATURA NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAIS); MOLA AMORTECEDORA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; BUCHAS PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA, FABRICADA EM MATERIAL ABSORVENTE MECÂNICO; DIMENSIONADA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS PROVENIENTES DO SENTAR BRUSCO, PARA EVITAR IMPACTOS BRUSCOS NA COLUNA, IMPEDINDO A OCORRÊNCIA DE DORES LOMBARÉS, DE CABEÇA E PROBLEMAS DE VISÃO DECORRENTES DESSES IMPACTOS; ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, MÍNIMO 30 MM COM AGENTE RETARDANTE CONTRA FOGO E DENSIDADE APROXIMADA DE 60 A 50 KG/M<sup>3</sup> PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE; REVESTIMENTO EM COURVIM, GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M<sup>2</sup>, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 025	PROPRIA / 4983	661,00
PARTICIPANTE 014	PLAXMETAL / PLAXMETAL	661,78
PARTICIPANTE 033	ARTFLEX / BACK SYSTEM	660,00
PARTICIPANTE 023	acb estofados / cadeira giratoria	661,01
PARTICIPANTE 050	beckerflex / secretaria	661,78
PARTICIPANTE 024	PLAXMETAL	660,00
PARTICIPANTE 068	BEKERFLEX / SECRETARIA	661,78
PARTICIPANTE 071	ARTEFLEX / CG10	661,78
PARTICIPANTE 010	LORENZZO / LINHA TONE, CÓD. LZTO3000203	661,00
PARTICIPANTE 090	Mogiflex / 726	661,78
PARTICIPANTE 098	ARTFLEX / BECK	660,00

**LOTE 6**

**Item: 15**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 488,45

Descrição: CARRO DE CARGA REFORÇADO Pintura epóxi eletrostática. 02 rodas e pneus com câmaras. Dimensões: (AxLxC): 120x60x36. Capacidade de carga: 200kg. Capacidade de alavanca: 80kg. De qualidade e ótima resistência

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 003	METALFOR / CARGA 200KG	488,45
PARTICIPANTE 048	METALOSA / METALOSA	488,45
PARTICIPANTE 093	METALOSA / METALOSA	488,85
PARTICIPANTE 022	FERCAR / CCP200	488,00
PARTICIPANTE 033	FERCAR / CCP200	931,80

**LOTE 7**

**Item: 16**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 175,80

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS Escada tipo portátil, autossustentável de uso individual, fabricada conforme requisitos da série de normas NBR 16308/2014, com as seguintes especificações e dimensões: Fabricado com alumínio leve resistente com plataforma de polipropileno ou de alumínio; Suportar o peso de até 120 kg. Ser leve e dobrável; Possuir pés, degraus e plataformas antiderrapantes; Travamento automático da plataforma; Dimensões mínimas para as escadas de 5 (cinco) degraus com largura da base de 43 cm e altura da plataforma (em relação ao piso, quando aberta) de 108 cm; Os degraus devem ser paralelos e nivelados; Possuir Certificação do INMETRO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 057	SBA / 5 DEGRAUS	175,80
PARTICIPANTE 023	BOTAFOGO / SD	175,80
PARTICIPANTE 017	MOR / 005103	247,02
PARTICIPANTE 025	REAL ESCADAS / REAL-005	175,00

**LOTE 8**

**Item: 9**                      Quant.: 3                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 173,67

Descrição: ESTABILIZADOR POTÊNCIA: 300VA;FREQUÊNCIA: 60 HZ;VOLTAGEM: 115V (ENTRADA E SAÍDA);TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136;BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO;PROTEÇÕES:CURTO-CIRCUITO;SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA);SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA;SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.GARANTIA DE 01 ANO.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 032	ETERNITY / FORCE LINE	173,00
PARTICIPANTE 028	RAGTECH / estabilizador	173,67
PARTICIPANTE 043	TS SHARA / POWEREST 300 VA MONO	170,00
PARTICIPANTE 049	TSSHARA / POWEREST 300VA	173,67
PARTICIPANTE 060	ts shara / 300va	173,67
PARTICIPANTE 035	ETERNITY / FORCE LINE	173,67
PARTICIPANTE 098	RAGTECH / SIDE WAY 300VA / RAGTECH / SIDE WAY 300VA	173,67
PARTICIPANTE 088	ragtech / Side Way	173,67
PARTICIPANTE 069	FORCE LINE / GY33	172,00
PARTICIPANTE 070	SMS / USP300S	173,67
PARTICIPANTE 068	FORCELINE / 300VA	173,67
PARTICIPANTE 040	SMS / REVOLUTION SPEEDY	173,00
PARTICIPANTE 079	TS SHARA / TS300	173,00
PARTICIPANTE 041	FORCELINE / FORCELINE	173,67

**LOTE 9**

**Item: 13**                      Quant.: 1                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 5.565,39

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES**

Descrição: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS; CONGELAMENTO RÁPIDO; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; - ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS ESTABILIZADORES; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO; SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 042	consul / crm43	5.565,39
PARTICIPANTE 091	BRASTEMP / brm45hb	5.550,39
PARTICIPANTE 065	BRASTEMP / BRM44HB	5.560,00
PARTICIPANTE 056	CONSUL / CRM43	5.565,00
PARTICIPANTE 082	Brastemp / BRM44	5.565,00
PARTICIPANTE 094	BRASTEMP / BRM44	5.565,39
PARTICIPANTE 047	CONSUL / CRM43	5.565,39
PARTICIPANTE 022	BRASTEMP	5.565,00
PARTICIPANTE 077	BRASTEMP / BRM45	5.563,90
PARTICIPANTE 041	CONSUL / CRM43NB	5.565,39
PARTICIPANTE 050	CONSUL / CRM43NB / CONSUL / CRM43NB	5.565,39
PARTICIPANTE 040	BRASTEMP / BRASTEMP	5.565,39
PARTICIPANTE 021	Consul / CRM43	5.565,39

**LOTE 10**

**Item: 14**      Quant.: 1      Unidade: UN      Val. Ref.: 776,27

Descrição: MALA GRANDE EXPANSÍVEL 78 CM Em poliéster. Dimensões: Altura: 78cm x Largura: 50cm x Profundidade: 30/35cm. Volume interno: 108+18l. Peso 3,6kg. 04 rodas silenciosas que giram 360°.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 077	AMERIC / VILLAGE NACIONAL	776,27
PARTICIPANTE 087	BANJUL / 78 X 50 X 30/35 CM	909,86
PARTICIPANTE 072	BANJUL	776,00

**LOTE 11**

**Item: 10**      Quant.: 3      Unidade: UN      Val. Ref.: 525,00

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO EM MATERIAL MDP/BP 15MM Com 02 gavetas com chave. Estrutura dos pés em ferro pintura epóxi. Medidas: 1,20m comp. x 60cm prof. x 75cm altura. Produto de alta qualidade

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 042	MARAMBAIA / M120	525,00
PARTICIPANTE 041	MARANELLO / mesa escritorio	510,00
PARTICIPANTE 099	ARTFLEX / mt120	525,00
PARTICIPANTE 086	KROLL / LF120 + LL 002	525,00
PARTICIPANTE 036	MARZO VITORINO / UNO	525,00
PARTICIPANTE 095	ARTFLEX / AM03	524,00
PARTICIPANTE 005	MARANELLO / M15 / MARANELLO / M15	525,00
PARTICIPANTE 047	WFS	525,00
PARTICIPANTE 018	bella linea / 15 mm	525,00
PARTICIPANTE 043	JL / RETA	525,00
PARTICIPANTE 024	BELLA LINEA / 2 GAVETAS	525,00
PARTICIPANTE 015	Marambaia / P1512	525,00

**LOTE 12**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES**

**Item: 7**                      Quant.: 3                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 5.669,75

Descrição: MICROCOMPUTADOR SEM MONITOR MEMÓRIA RAM 8GB 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 6500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;2. MEMÓRIA RAM2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior, instalada em um único módulo. 3. PLACA-MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Mínimo 02 (dois) slots para memória;3.3. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB,3.3.1. Sendo pelo menos 4 (quatro) padrão USB 3.0 ou superior;3.3.2. Com pelo menos 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;3.4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;3.5. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0; 3.6. Não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;3.7. Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;4. BIOS4.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; 4.2. O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS em caso de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar o livre direito de edição.4.3. Deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; 4.4. Deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do computador membro da UEFI.ORG, comprovado através do site <http://www.uefi.org/members>, em qualquer categoria; 4.5. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup; 4.6. Permitir senhas de setup para power on e administrador; 4.7. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;4.8. Deverá possuir campo específico com o número de série do equipamento, gravado em memória não volátil e campo não editável; 4.9. Deverá possuir sistema de diagnóstico, independente do sistema operacional, capaz de verificar a saúde do sis

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 050	POSITIVO / MASTER D3200	5.669,75
PARTICIPANTE 093	POSITIVO / MASTER D6200	5.669,75
PARTICIPANTE 056	DELL / VOSTRO SMALL 10400	5.660,00
PARTICIPANTE 052	Positivo / D3200	5.669,75
PARTICIPANTE 043	positivo / master d3200	5.669,75
PARTICIPANTE 097	BIOTEC	5.669,00
PARTICIPANTE 068	DELL / OPTIPLEX 3010	5.669,75
PARTICIPANTE 098	BRAZIL PC / CORPORATIVO	5.660,00

**LOTE 13**

**Item: 8**                      Quant.: 3                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 1.048,07

Descrição: MONITOR 19,5" Deverá ser do tipo LED ou LCD;Possuir no mínimo 19,5 (dezenove vírgula cinco) polegadas na diagonal no formato 16:9 (widescreen);Suportar resoluções mínimas de 1366 x 768 pixels à 60Hz;Possuir 01 (um) conector de entrada de sinal analógico de 15 pinos D-sub (VGA), HDMI ou DVI; contraste mínimo de 600:1; Brilho mínimo de 200 nits (cd/m2);Tempo de resposta de no máximo 7 ms;Deve possuir o ajuste de inclinação.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES  
ITARANA-ES**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 001	BRASIL PC / 19WE	1.048,07
PARTICIPANTE 024	pc top / 19,5 polegadas	1.048,07
PARTICIPANTE 074	ACER / V206HQL	1.089,27
PARTICIPANTE 084	HQ / 19.5HQ-LED / HQ / 19.5HQ-LED	1.048,07
PARTICIPANTE 027	Brazilpc / 20BPC-KAN	104.807,00
PARTICIPANTE 012	HQ / 19,5"	1.048,07
PARTICIPANTE 015	ACER / V206hql	1.048,07
PARTICIPANTE 057	HQ / 19,5WHQ-LED	1.040,00
PARTICIPANTE 095	HQ / HQ	1.048,07
PARTICIPANTE 064	HQ / Hq-Led Hdmi	1.048,00
PARTICIPANTE 052	AOC / gtr82	1.040,00

**LOTE 14**

**Item: 6**                      Quant.: 2                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 6.169,37

Descrição: NOTEBOOK PADRÃO 8GB SSD 2021 1. DESEMPENHO1.1. Atingir índice de, no mínimo, 5.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz ou superior.3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. 3.5. BIOS3.5.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em Flash ROM ou com direito de Copyright, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior3.5.1.1. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial: <http://www.uefi.org/members>;3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha); 3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo:3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador;3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações;3.5.5.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento.3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional, 4. CÂMERA4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com microfone integrado ao note

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 036	ACER / 5 I510210V	6.169,37
PARTICIPANTE 074	dell / inspiron 3000	6.169,00
PARTICIPANTE 098	DELL / VOSTRO 14 3501	6.169,37
PARTICIPANTE 065	DELL / INSPIRON 3000	6.169,37
PARTICIPANTE 008	LENOVO	6.169,00
PARTICIPANTE 081	ACER / aspire	6.160,00
PARTICIPANTE 015	LENOVO / IDEAPEAD 3I - I5-10210U	6.160,00

**LOTE 15**

**Item: 1**                      Quant.: 6                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 317,64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA - ES**  
**ITARANA-ES**

Descrição: TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CAPACIDADE DA DISTANCIA FORA DA BASE: AMBIENTE EXTERNO: 300 METROS; AMBIENTE INTERNO: 50 METROS, COM VIVA VOZ, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDISCAGEM, LOCALIZADOR DE MICROFONE, EMBALAGEM COM 01 FONE; 01 BASE; 01 ADAPTADORDE ENERGIA; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 12 MESES.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 081	INTERBRAS / ts5120	310,00
PARTICIPANTE 098	intelbras / ts3110	317,64
PARTICIPANTE 076	INTELBRAS / TS5120	317,64
PARTICIPANTE 027	INTELBRAS / TS5120 / INTELBRAS / TS5120	317,64
PARTICIPANTE 047	INTELBRAS / TS5120	315,00
PARTICIPANTE 048	INTELBRAS / TS5120	488,00
PARTICIPANTE 013	SMS / SMS	317,64
PARTICIPANTE 032	INTELBRAS / TS3110	317,64
PARTICIPANTE 096	INTELBRAS / TS2510	317,64
PARTICIPANTE 001	v3tech / ty88	315,00
PARTICIPANTE 068	Intelbras / TS 5120	317,64
PARTICIPANTE 084	ELGIM / TSF8001	317,00