



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE									
TIPO	ADAPTÁVEL EM	C	L	Δ	CONCRETO m³	FORMAS m²	PEÇA TOTAL CONCRETO m³	PEÇA TOTAL FORMAS m²	ESCALAÇÃO m³
DER 01	DADO/02/03	200	70	10	15	0,35700	2,730	0,210	0,284
DER 02	DADO/02	200	74	10	15	0,36900	2,772	0,222	0,311
DER 03	BTC # 60-DADO/04	240	130	30	15	0,65100	3,530	0,468	0,650
DER 04	BTC # 80-DADO/04	320	160	30	15	0,93300	4,680	0,768	1,056
DER 05	BTC # 100-DADO/07/08	400	190	30	15	1,40300	5,330	1,140	1,568
DER 06	BTC # 120-DADO/09/10	480	220	30	15	1,87400	6,780	1,584	2,136
DER 07	BTC # 150-DADO/11/12	560	280	30	15	2,60400	7,860	2,184	2,944
DER 08	BTC # 180-DADO/13/14	640	310	30	15	2,99000	6,090	1,860	2,542
DER 09	BTC # 120-DADO/15/16	480	360	30	15	2,44600	7,000	2,092	3,128
DER 10	BTC # 150-DADO/17/18	560	430	30	15	3,81000	8,370	3,612	4,902
DER 11	BTC # 180	640	430	30	15	2,76000	6,600	2,560	3,528
DER 12	BTC # 120	480	500	30	15	3,81700	7,620	3,800	4,900
DER 13	BTC # 180	600	600	30	15	5,60700	9,360	5,400	7,320



QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO						
CÓDIGO	H	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA (m³)	FORMAS (m²)	AO (kg)	CONCRETO fck 20MPa (m³)
BL501	100	3,81	0,06	3,10	4,10	0,250
BL502	150	5,68	0,09	3,10	4,10	0,250

- Quantitativos previstos:
- Caixas Boca de Lobo: 14und;
 - Dissipador de Energia: 07und;
 - Corpo BTC Ø40: 55,00m;
- NOTAS:
- COTAS EM METROS.
 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
 - QUALQUER DÓVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

- LEGENDAS:
- ESTRADA EXISTENTE/ A SER PAVIMENTADA
 - EDIFICAÇÃO EXISTENTE
 - PAVIMENTO PROJETADO
 - LIMITE DE INTERVENÇÃO
 - MEIO FIO PROJETADO
 - ESTACAS DE LOCAÇÃO
 - EIXO DA PISTA
 - BOCA DE LOBO
 - DISSIPADOR DE ENERGIA



Projeto de Drenagem e Pavimentação

Data: Junho 2022
Revisão nº: 00

Sector: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Obra: Pavimentação e Drenagem em trecho rural da comunidade do Meneghel

Endereço: Meneghel, Zona Rural, Itarana-ES.

Título da Folha: Drenagem Superficial; Detalhe Executivo - Dissipador de Energia.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana

C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Projeto: Gabriel Pesente Piorotti

CREA: ES-052453/D

Escala: Indicada

ART: 0820220118833

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

02/03