

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024

Pregão Eletrônico Nº 011/2024

Empresa: DM SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 14.691.528/0001-69

GABINETE DO PREFEITO

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
036	00006-15 00000000 00	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/GABINETE Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos;• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;		0,08	960,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.			
037	00006-15 00000000 00	9.600	PAG	MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/GABINETE PREFEITO/ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); • Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; • tecnologia laser policromática; • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m ² ; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;		0,41	3.936,00
Total							4.896,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00048-15 00000000 00	18.000	PAG	MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/CONTABILIDADE Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10		0,08	1.440,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>segundos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
002	00048-15 00000000 00	10.800	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/TESSOURARIA Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos 		0,08	864,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>móveis;</p> <ul style="list-style-type: none"> • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
003	00048-15 00000000 00	30.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/ SEMAF/RECURSOS HUMANOS Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p>		0,08	2.400,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
004	00048-15 00000000 00	19.200	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/PROTOCOLO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 		0,08	1.536,00
005	00048-15 00000000 00	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/LICITAÇÕES E CONTRATOS Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p>		0,08	960,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
006	00066-15 00000000 00	15.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/SALA DO EMPREENDEDOR Endereço: Rua Martinho Máximo Scardua, N.º 50, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet 		0,08	1.200,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
007	00048-15 00000000 00	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/SETOR DE IDENTIFICAÇÃO Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, S/N Centro, Itarana. CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet <p>padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; 		0,08	960,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
008	00079-15 00000000 00	36.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/TRIBUTAÇÃO E NAC Endereço: Rua Martinho Máximo Scardua, N.º 50, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; 		0,08	2.880,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
009	00048-15 00000000 00	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAF/ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Endereço: Rua Valentin De Martin, S/N, Centro Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, 		0,08	960,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>dispositivos, softwares, instalados, configurados.</p> <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
010	00079-15 00000000 00	10.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMAF/TRIBUTAÇÃO E NAC Endereço: Rua Martinho Máximo Scardua, N.º 50, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); • Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; • tecnologia laser policromática; • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m²; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 		0,41	4.100,00
011	00048-15 00000000 00	12	MES	<p>SCANNER DE MESA/SEMAF/LICITAÇÕES E CONTRATOS Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentador automático; • Velocidades de digitalização (máx): Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido); Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido); • Resolução da digitalização: Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi; • Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, Pendrive, Serviços em Nuvem; • Recursos avançados de digitalização: Realinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração; • Interface padrão: USB 3.0; • Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, ICA, WIA, SANE; • Compatibilidade do sistema operacional com o driver de 		160,00	1.920,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>digitalização: Windows, Mac®, Linux;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; • Serviços em Nuvem: Google Drive™, OneDrive, Dropbox; • Recursos de segurança: Entrada para trava de segurança; • Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 folhas; • Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 60 páginas; 			
012	00048-15 00000000 00	12	MES	<p>SCANNER DE MESA/SEMAF/PROTOCOLO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentador automático; • Velocidades de digitalização (máx): Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido); Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido); • Resolução da digitalização: Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi; • Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, Pendrive, Serviços em Nuvem; • Recursos avançados de digitalização: Realinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração; • Interface padrão: USB 3.0; • Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, ICA, WIA, SANE; • Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux; • Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; • Serviços em Nuvem: Google Drive™, OneDrive, Dropbox; • Recursos de segurança: Entrada para trava de segurança; • Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 folhas; • Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 60 páginas; 		160,00	1.920,00
013	00048-15 00000000 00	12	MES	<p>SCANNER DE MESA/SEMAF/SETOR ADMINISTRATIVO 1 Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentador automático; • Velocidades de digitalização (máx): Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido); Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido); • Resolução da digitalização: Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi; • Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, Pendrive, Serviços em Nuvem; • Recursos avançados de digitalização: Realinhamento automático, tamanho automático de 		160,00	1.920,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface padrão: USB 3.0; • Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, ICA, WIA, SANE; • Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux; • Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; • Serviços em Nuvem: Google Drive™, OneDrive, Dropbox; • Recursos de segurança: Entrada para trava de segurança; • Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 folhas; • Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 60 páginas; 			
014	00048-15 00000000 00	12	MES	<p>SCANNER DE MESA/SEMAF/SETOR ADMINISTRATIVO 2 Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, N.º 65, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentador automático; • Velocidades de digitalização (máx): Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido); Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido); • Resolução da digitalização: Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi; • Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, Pendrive, Serviços em Nuvem; • Recursos avançados de digitalização: Realinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração; • Interface padrão: USB 3.0; • Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, ICA, WIA, SANE; • Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux; • Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; • Serviços em Nuvem: Google Drive™, OneDrive, Dropbox; • Recursos de segurança: Entrada para trava de segurança; • Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 folhas; • Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 60 páginas; 		160,00	1.920,00
Total							24.980,00

SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
038	00115-15 00000000 00	42.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAMA/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Paschoal Márquez, 120, Centro, Itarana/ES. CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n • Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 		0,08	3.360,00
039	00115-15 00000000 00	10.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMAMA/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Paschoal Márquez, 120, Centro, Itarana/ES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); • Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; • tecnologia laser policromática; • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e 		0,41	4.100,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>digitalizações;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m²; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 				
							Total	7.460,00

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
069	00232-15 00000000 00	15.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SMTOSU/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana. CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer 		0,08	1.200,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
070	00232-15 00000000 00	10.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SMTOSU/SETOR DE ENGENHARIA Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; 		0,08	800,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none">• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.			
071	00232-15 00000000 00	12	MES	<p>IMPRESSORA PLOTTER/SMTOSU/SETOR DE ENGENHARIA Endereço: Rua Dom Luis Scortegagna, S/N, Centro, Itarana (2º piso) IMPRESSORA PLOTTER CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico;• Funções: imprimir;• Tipos de tinta: Baseado em tinta (C, M, Y); baseado em pigmentos (K);• Precisão de linha: $\pm 0.1\%$;• Manuseio de impressões acabada: Alimentação por folha; alimentação por rolo; bandeja de entrada; bandeja de mídia; cortador automático;• Peso de mídia, recomendado: 60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual); 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada);• Espessura de suportes: Até 11,8 milímetros;• Caminho de impressão: Drivers de impressora para Windows e Mac, Apple AirPrint, Plug-in do serviço de impressão HP para Android, Impressão HP para Chrome no Chrome OS;• Impressão: HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4;• Rótulos ecológicos: Qualificação ENERGY STAR®• Intervalo de umidade para funcionamento 20 a 80% UR;• Subcategoria: Large format;• Memória: 1GB;• Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 2400 x 1200 dpi otimizados;• Número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto);• Largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E));• Densidade óptica máxima (preto): 8 L* min/2,10 D;• Tipos de mídias: Papel comum e revestido (comum, revestido pesado, comum, branco brilhante, plano), papel técnico (vegetal natural), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (cetim, brilhante, semibrilhante, polipropileno), auto- adesivo (adesivo, polipropileno);• Diâmetro externo do rolo: 100 mm;• Conectividade: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct;	777,00	9.324,00	



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> Faixa de temperatura operacional: 5 a 40 °C (41 a 104 °F) 5 a 40 °C; Velocidade de impressão: 25 segundos por página A1, 82 impressões A1 por hora (1). 			
072	00232-15 00000000 00	3.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SMTOSU/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Dom Luis Scortegagna, S/N, Centro, Itarana (2º piso)</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; tecnologia laser policromática; Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; Duplex automático na impressão cópia e digitalização; Processador: 1000 MHz; Memória: 512MB; Ciclo mensal: 100.000 impressões; Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; Gramatura de até 190g/m2; Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; Velocidade: 40 PPM em A4; Resolução: 1.200X1.200 dpi; Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 		0,41	1.230,00
Total							12.554,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
040	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/USF DR GILMAR J. BRIDI/ ESF MED. Endereço: Rua Giuseppe Giostrì, N.º 44, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Padrão de impressão frente e verso; Impressora pequena (compacta); Funções de impressão, cópia e digitalização Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; Impressão sem margens: N/A; Tipo de consumível: cartucho de toner; Velocidade da cpu (MhZ): 266; Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); Tempo de saída da primeira página: 8.5; Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; Tecnologia de impressão: monocromática; Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom 		0,08	720,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
041	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/USF DR GILMAR J. BRIDI/ ESF ENF. Endereço: Rua Giuseppe Giostrí, N.º 44, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom <p>Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	720,00
042	00021-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/USF DR GILMAR J. BRIDI/ MÉDICO 20H Endereço: Rua Giuseppe Giostrí, N.º 44, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; 		0,08	720,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, escritório, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, escritório, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
043	00057-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/USF DR GILMAR J. BRIDI/PEDIATRA Endereço: Rua Giuseppe Giostrì, N.º 44, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, escritório, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, escritório, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; 		0,08	720,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
044	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES /ESF MED</p> <p>Endereço: Rua Paschoal Marquez, N.º 300, Centro, Itarana (anexo ao Hospital São Braz).</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	720,00
045	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES/ESF ENF</p> <p>Endereço: Rua Paschoal Marquez, N.º 300, Centro, Itarana (anexo ao Hospital São Braz).</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 		0,08	720,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
046	00057-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA)/ SEMUS/CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES/ESPECIALISTA Endereço: Rua Paschoal Marquez, N.º 300, Centro, Itarana (anexo ao Hospital São Braz).</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MHz): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), <p>WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	720,00
047	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) / SEMUS/CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES/ELETROCARDIOGRAMA Endereço: Rua Paschoal Marquez, N.º 300, Centro, Itarana (anexo ao Hospital São Braz).</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; 		0,08	720,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, escritório, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, escritório, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
048	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF "VICTÓRIO DELAI" – LIMOEIRO/ESF MED. Endereço: Limoeiro de Santo Antônio, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, escritório, 		0,08	480,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c));</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
049	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF "JOÃO BRIDI FILHO" – PRAÇA OITO/ ESF MED Endereço: Praça Oito, Zona Rural, Itarana. CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	480,00
050	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF "JOÃO BRIDI FILHO" – PRAÇA OITO/ ESF ENF. Endereço: Praça Oito, Zona Rural, Itarana. CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; 		0,08	480,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
051	00032-16 00000099 99	3.600	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF "FRANZ STUHR" – BARRA DE JATIBOCAS/ESF MED. Endereço: Barra de Jatibocas, Zona Rural, Itarana</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	288,00
052	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF DE JATIBOCAS/ ESF MED. Endereço: Jatibocas, Zona Rural, Itarana</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p>		0,08	480,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
053	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF DE JATIBOCAS/ESF ENF. Endereço: Jatibocas, Zona Rural, Itarana</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; 		0,08	480,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
054	00032-16 00000099 99	2.400	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF DE BELA VENEZA/ ESF MED. Endereço: Bela Veneza, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	192,00
055	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF DE SANTA JOANA/ESF MED. Endereço: Santa Joana, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. 		0,08	480,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>Mac OS, Linux;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
056	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF DE SANTA TEREZINHA/ESF MED. Endereço: Rua Projetada, S/N, Santa Terezinha, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. <p>Mac OS, Linux;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	480,00
057	00032-16 00000099 99	6.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF DE SANTA ROSA/ESF MED. Endereço: Alto Santa Rosa, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p>		0,08	480,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
058	00032-16 00000099 99	3.600	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF MENEGHEL/ESF MED. Endereço: Santo Antônio do Sossego, Meneghel, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; 		0,08	288,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
059	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF RIZZI/ESF MED. Endereço: Rizzi, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 		0,08	720,00
060	00032-16 00000099 99	9.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ USF RIZZI/ESF ENF. Endereço: Rizzi, Zona Rural, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão de impressão frente e verso; • Impressora pequena (compacta); • Funções de impressão, cópia e digitalização • Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; • Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; • Impressão sem margens: N/A; • Tipo de consumível: cartucho de toner; • Velocidade da cpu (MhZ): 266; • Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); • Tempo de saída da primeira página: 8.5; • Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; • Tecnologia de impressão: monocromática; • Compatibilidade com driver de impressora: Windows. 		0,08	720,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>Mac OS, Linux;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; • Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); • Capacidade de impressão frente e verso: sim; • Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; • Capacidade de saída de papel (págs.): 100; • Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); • Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; • Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; • Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). 			
061	00008-15 00001500 00	48.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMUS/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana. CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que 	0,08	3.840,00	



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados.</p> <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.			
062	00008-15 00001500 00	84.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMUS/REGULAÇÃO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos;• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que <p>possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados.</p> <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.	0,08	6.720,00	



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

063	00080-16 00000099 99	48.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMUS/VIGILANCIA Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana. (2º PISO)</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos;• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.	0,08	3.840,00
064	00032-16 00000099 99	60.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMUS/USF DRº GILMAR J. BRIDI/RECEPÇÃO Endereço: Rua Giuseppe Giotri, N.º 44, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;	0,08	4.800,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
065	00032-16 00000099 99	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMUS/ USF DR GILMAR J. B./CARTÃO DO SUS Endereço: Rua Giuseppe Giostrì, N.º 44, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; 		0,08	960,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
066	00032-16 00000099 99	24.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMUS/ CENTRO MÉD DE ESPECIALID/RECEPÇÃO Endereço: Rua Paschoal Marquez, N.º 300, Centro, Itarana (anexo ao Hospital São Braz).</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; 		0,08	1.920,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
067	00008-15 00001500 00	12.000	PAG	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (COMPACTA) /SEMUS/ASSISTÊNCIA SOCIAL Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS : Padrão de impressão frente e verso; Impressora pequena (compacta); Funções de impressão, cópia e digitalização Velocidade de impressão em preto A4 (max. Ppm): 30; Velocidade de impressão em preto carta (max. Ppm): 32; Impressão sem margens: N/A; Tipo de consumível: cartucho de toner; Velocidade da cpu (MhZ): 266; Emulação: pPCL6 (PCL XL Classe 3.0); Tempo de saída da primeira página: 8.5; Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; Tecnologia de impressão: monocromática; Compatibilidade com driver de impressora: Windows. Mac OS, Linux; Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, HI-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 base-TX, WI FI Direct; Protocolos de rede compatíveis (ipv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan); Capacidade de impressão frente e verso: sim; Capacidade de alimentação manual (pag.): 1; Capacidade de saída de papel (págs.): 100; Tamanho de papel - alimentação manual: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelope, tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (l), 12,7-35,6 cm (c)); Tamanho de papel- bandeja de papel: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6; Ciclo de trabalho mensal: até 10000 páginas; Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES).</p>		0,08	960,00
068	00008-15 00001500	10.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMUS Endereço: Rua Elias</p>		0,41	4.100,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	00		<p>Estevão Colnago, N.º S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado);</p> <p>Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização;</p> <p>tecnologia laser policromática;</p> <p>Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações;</p> <p>Duplex automático na impressão cópia e digitalização;</p> <p>Processador: 1000 MHz;</p> <p>Memória: 512MB;</p> <p>Ciclo mensal: 100.000 impressões;</p> <p>Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi;</p> <p>Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas;</p> <p>Gramatura de até 190g/m2;</p> <p>Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas;</p> <p>Velocidade: 40 PPM em A4;</p> <p>Resolução: 1.200X1.200 dpi;</p> <p>Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3;</p> <p>compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;</p> <p>fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados;</p> <p>Formatos de arquivos digitalizados nos padrões: PDF, TIFF, JPEG Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização;</p> <p>Tecnologia de impressão: Laser ou Led color.</p>			
Total						38.948,00

SEC MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
073	00418-15 00000000 00	36.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEDECULT/SETOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Endereço: Rua Valentin De Martin - Anexo ao Ginásio de Esportes Saturnino Rangel Mauro, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; 		0,08	2.880,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
074	00388-15 00000000 00	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEDECULT/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Valentin De Martin - Anexo ao Ginásio de Esportes Saturnino Rangel Mauro, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); • Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; • tecnologia laser policromática; • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m²; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 		0,41	4.920,00
Total							7.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
026	00157-15 00000000 00	10.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/CMASI Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n • Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 		0,08	800,00
027	00148-15 00000000 00	18.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; 		0,08	1.440,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
028	00191-16 61000099 99	42.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/CRAS Endereço: Praça Carlos Pereira de Aguiar, S/N, Centro, Itarana (ao lado da Promotoria).</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 		0,08	3.360,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>512MB;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
029	00183-16 60000099 99	42.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/CRAS/CAD. UNICO Endereço: Praça Carlos Pereira de Aguiar, S/N, Centro, Itarana (ao lado da Promotoria).</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; 		0,08	3.360,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
030	00210-16 61000099 99	10.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/CREAS Endereço: Rua Martinho Máximo Scárdua, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip 		0,08	800,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;</p> <ul style="list-style-type: none">• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.			
031	00173-16 61000099 99	12.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/SCFV Endereço: Rua Martinho Máximo Scárdua, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos;• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa		0,08	960,00

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				ou via software.			
032	00165-15 00000000 00	7.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMAS/CONSELHO TUTELAR Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, Nº 141, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos;• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.	0,08	560,00	
033	00148-15 00000000 00	5.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMAS/SETOR ADMINISTRATIVO Endereço: Rua Elias Estevão Colnago, S/N, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado);• Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização;• tecnologia laser policromática;	0,41	2.050,00	



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m²; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 			
034	00191-16 61000099 99	5.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMAS/CRAS Endereço: Praça Carlos Pereira de Aguiar, S/N, Centro, Itarana (ao lado da Promotoria).</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); • Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; • tecnologia laser policromática; • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m²; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 		0,41	2.050,00
035	00210-16 61000099 99	5.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMAS/CREAS Endereço: Rua Martinho Máximo Scárdua, Centro, Itarana</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado); • Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização; • tecnologia laser policromática; • Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações; • Duplex automático na impressão cópia e digitalização; • Processador: 1000 MHz; • Memória: 512MB; 		0,41	2.050,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo mensal: 100.000 impressões; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi; • Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas; • Gramatura de até 190g/m²; • Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas; • Velocidade: 40 PPM em A4; • Resolução: 1.200X1.200 dpi; • Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; 			
						Total	17.430,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
015	00318-15 00002500 00	48.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/ADMINISTRATIVO 1 Endereço: Praça Ana Mattos, N.º 50, Centro, Itarana</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, 		0,08	3.840,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>dispositivos, softwares, instalados, configurados.</p> <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
016	00318-15 00002500 00	60.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/ADMINISTRATIVO 2 Endereço: Praça Ana Mattos, N.º 50, Centro, Itarana</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 		0,08	4.800,00
017	00318-15	72.000	PAG	MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL		0,08	5.760,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	00002500 00			<p>MONOCROMÁTICA/SEMED/SETOR PEDAGOGICO Endereço: Praça Ana Mattos, N.º 50, Centro, Itarana</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
018	00331-15 00002500 00	120.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/ESCOLAS DO CAMPO Endereço: Praça Ana Mattos, N.º 50, Centro, Itarana (2º PISO)</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; 		0,08	9.600,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
019	00331-15 00002500 00	120.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/ EMEF "LUIZA GRIMALDI" Endereço: Rua Valentin De Martin, S/N, Centro Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; 		0,08	9.600,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none"> • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software. 			
020	00363-15 00002500 00	60.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/EMEIEF ST TEREZ ANA G.DE A.TONIAO Endereço: Rua Valentin De Martin, S/N, Centro Itarana.</p> <p>CARACTERISTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 		0,08	4.800,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>folhas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.			
021	00363-15 00002500 00	60.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/ CMEI "TEREZA FIOROTTI RIZZI" Endereço: Rizzi, Zona Rural</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45;• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos;• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que		0,08	4.800,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<p>possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.</p>			
022	00331-15 00002500 00	60.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/ EMEIEF "BAIXO SOSSEGO" Endereço: Rizzi, Zona Rural CARACTERÍSTICAS MINIMAS: • Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação; • tecnologia laser monocromática; • Tamanho de papel formato A4; • duplex automático na impressão cópia e digitalização; • painel em português; • Funções de impressão, cópia e digitalização; • Placa de rede já instalada; • Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi, e com conector RJ45; • Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta; • Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi; • Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB; • Processador: mínimo de 600Mhz; • Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas; • Impressão duplex incorporada; • Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; • Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas; • Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas; • Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas; • Gramatura do papel: 60 - 190g/m²; • Linguagens de impressão: Post Script, PCL6; • Recurso de impressão mediante senha (impressão segura); • USB para impressão direta através de dispositivos móveis; • compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados; • fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO • Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas; • Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB; • Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A; • Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.</p>		0,08	4.800,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

023	00331-15 00002500 00	72.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA/SEMED/EMEIEF "FAZENDA CAMILO BRIDI" Endereço: Praça Oito, Perímetro Urbano S/N</p> <p>CARACTERÍSTICAS MINIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de fabricação;• tecnologia laser monocromática;• Tamanho de papel formato A4;• duplex automático na impressão cópia e digitalização;• painel em português;• Funções de impressão, cópia e digitalização;• Placa de rede já instalada;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Interface de rede ethernet padrão TCP/IP, através de placa interna 10/100/1000 Mbps <p>BASE TX, sem fio 802.11b/g/n</p> <p>Wi-Fi, e com conector RJ45;</p> <ul style="list-style-type: none">• Velocidade de impressão: mínima de 42 ppm em formato A4 ou no formato carta;• Resolução mínima de impressão: 1200x1200dpi;• Memória RAM com no mínimo 256MB, expansível até 512MB;• Processador: mínimo de 600Mhz;• Ciclo mensal de impressão de no mínimo 100.000 páginas;• Impressão duplex incorporada;• Tempo máximo de impressão da primeira página: 10 segundos; <ul style="list-style-type: none">• Alimentação do papel bandeja(s): Entrada mínimo de 250 folhas;• Capacidade de saída de papel: mínimo de 150 folhas;• Bandeja multiuso ou bypass com capacidade para até 50 folhas;• Gramatura do papel: 60 - 190g/m²;• Linguagens de impressão: Post Script, PCL6;• Recurso de impressão mediante senha (impressão segura);• USB para impressão direta através de dispositivos móveis;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;• fornecimento de todo o equipamento, placas, dispositivos, softwares, instalados, configurados. <p>RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentador automático de originais de no mínimo 50 folhas;• Digitalizar para: E-mail, Pasta (SMB/FTP) e USB;• Formato de arquivo digitalizado: TIFF, JPEG, PDF e PDF/A;• Arquivos nos formatos PDF Pesquisável de forma nativa ou via software.	0,08	5.760,00
024	00318-15 00002500 00	48.000	PAG	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMED/SETOR ADMINISTRATIVO 1 Endereço: Praça Ana Mattos, N.º 50, Centro, Itarana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado);• Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização;• tecnologia laser policromática;• Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações;	0,41	19.680,00



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

				<ul style="list-style-type: none">• Duplex automático na impressão cópia e digitalização;• Processador: 1000 MHz;• Memória: 512MB;• Ciclo mensal: 100.000 impressões;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi;• Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas;• Gramatura de até 190g/m²;• Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas;• Velocidade: 40 PPM em A4;• Resolução: 1.200X1.200 dpi;• Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;			
025	00318-15 00002500 00	48.000	PAG	MÁQUINA DE REPROGRAFIA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER POLICROMÁTICA/SEMED/SETOR ADMINISTRATIVO 2 Endereço: Praça Ana Mattos, N.º 50, Centro, Itarana. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: <ul style="list-style-type: none">• Equipamentos novos, sem uso anterior, em linha de fabricação (não descontinuado);• Funções: Impressão/ Cópia/ Digitalização;• tecnologia laser policromática;• Tamanho de papéis aceitos de no mínimo A5, A4, Carta e Ofício para cópias, impressões e digitalizações;• Duplex automático na impressão cópia e digitalização;• Processador: 1000 MHz;• Memória: 512MB;• Ciclo mensal: 100.000 impressões;• Interface padrão: Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host, Ethernet 10/100/1.000 BASE TX, sem fio 802.11b/g/n Wi-Fi;• Capacidade de Entrada de no mínimo 250 folhas;• Gramatura de até 190g/m²;• Capacidade de Saída de no mínimo 150 folhas;• Velocidade: 40 PPM em A4;• Resolução: 1.200X1.200 dpi;• Linguagens de impressão: PCL5e / PCL6 / PostScript3;• compatível com os sistemas operacionais: windows, mac, linux / unix, bem como oferecer conexão direta, via rede local, através do protocolo tcp/ip com os computadores que possuem os sistemas operacionais já citados;		0,41	19.680,00

Total

93.120,00

Itarana/ES, _____ de Novembro de 2024

Total Geral

207.188,00

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

ÓRGÃO GERENCIADOR
Sra. Roselene Monteiro Zanetti
Secretária Municipal de Administração e
Finanças

COMPROMISSÁRIA
DM SOLUTIONS LTDA - ME
Sr. MARCEL MORAES STEFENONI