

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento ao edital da **Pregão Eletrônico nº 001/2026-PMI**, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de material permanente, **apresentado** pela empresa **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ. nº 21.613.975/0001-65.

I - DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre registrar e transcrever o contido no **item XVII e seus subitens**, do Edital:

XVII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

17.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

17.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo envio ao e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com cópia para cplitarana@gmail.com.

a) CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuração (quando for o caso);

c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica.

17.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação

17.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

A sessão de abertura foi marcada para o dia **13/02/2026**, às **09h00min**, conforme publicações do aviso de licitação em **30/01/2026**, constantes nos autos do processo, sendo contados e respeitados os **08 (oito) dias úteis** para a modalidade Pregão, para aquisição de bens, conforme letra "a", inciso I do artigo 55 da Lei 14.133/2021.

O pedido de esclarecimento foi apresentado dia **09/02/2026**, registrado recebimento às **14h08m**, por meio do Portal de Compras Públicas: ou seja, dentro do prazo estipulado no edital, portanto, **TEMPESTIVA**.

Como sabido, nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a Administração permanece adstrita aos princípios da **razoabilidade** e **proporcionalidade** para adoção dos critérios a serem estabelecidos no EDITAL, necessários ao atendimento do **interesse público**.

II - DO QUESTIONAMENTO

A impugnante alega que a especificação técnica de "**capacidade de refrigeração mínima de 25 litros por hora**" é inexistente no mercado para bebedouros industriais de pequeno porte (duas torneiras/uso escolar). Sustenta que o mercado utiliza como métrica a **capacidade do reservatório** e não o fluxo de refrigeração por hora, o que restringiria a competitividade.

III - DA ANÁLISE E RESPOSTA

De pronto, é importante destacar que os atos praticados pela Administração em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, devem ser pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade. Nesse sentir, a realização do certame atende aos princípios licitatórios.

Ademais, o Edital foi previamente cancelado pela Assessoria Jurídica, o que demonstra zelo pelo cumprimento da legislação vigente e princípios que regem os atos da Administração Pública.

Por se tratar de questão de ordem técnica, este Agente de Contratação solicitou

manifestação da área competente no âmbito deste Município, junto ao administrativo da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** (unidade administrativa responsável pela elaboração dos documentos iniciais de Planejamento), através da Comissão de Planejamento das Contratações (Portaria municipal 1493/2024 e 1494/2024), **apenso ao final deste relatório.**

Após provocação da Comissão de Planejamento (CPC), a unidade demandante reconheceu:

- a) Defasagem Técnica: O descritivo foi baseado em especificações históricas e está possivelmente defasado em relação ao mercado atual;
- b) Erro de Métrica: A secretaria admitiu que o correto é considerar a capacidade mínima do reservatório de 25 litros, e não a refrigeração por hora; e
- c) Exclusão de Exigência: Sugeriu-se a retirada da exigência de refrigeração específica, por não haver norma técnica que a obrigue neste formato.

Nesse sentido, o questionamento procede. A manutenção da exigência de "25 L/h de refrigeração" para um equipamento deste porte configura uma barreira técnica intransponível, visto que os fabricantes nacionais não certificam seus produtos por essa métrica de vazão contínua em equipamentos escolares pequenos.

III – CONCLUSÃO

Em atenção ao questionamento formalizado pela empresa **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ. nº 21.613.975/0001-65, referente às especificações técnicas do item **Bebedouro Industrial 25L** (Lote 25), esta Administração, após consulta técnica à Secretaria Municipal de Educação (Unidade Demandante), informa o que segue:

1. **Acolhimento do Questionamento:** Após reavaliação técnica, constatou-se que a especificação "capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h"

encontra-se, de fato, em descompasso com a nomenclatura e os padrões técnicos praticados pelos fabricantes nacionais para este tipo de equipamento.

2. **Retificação da Métrica:** A Administração Municipal reconhece que o parâmetro de "25 litros" refere-se à **capacidade volumétrica do reservatório de armazenamento de água**, e não à capacidade de refrigeração por hora.
3. **Alteração do Edital:** Diante do risco de restrição à competitividade, o descritivo técnico do item será retificado para constar:

Onde se lê: "...capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h...".

Leia-se: "...reservatório com capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) litros..."

4. **Republicação:** Em virtude da alteração afetar a formulação das propostas, informamos que o Edital será retificado e a data de abertura do certame será republicada, garantindo-se o prazo legal para adequação dos licitantes, nos termos da legislação vigente.

Assim, **considera-se o pedido de esclarecimento devidamente respondido**, devendo o presente ser juntado aos autos do processo licitatório para que produza os efeitos administrativos cabíveis.

Atenciosamente,

MARCELO RIGO MAGNAGO

Pregoeiro Oficial

Portaria nº 070/2025




Fwd: Re: Fwd: Impugnação 3 – Pregão Eletrônico N° 001/2026-PMI



De Comissão de Planejamento das Contratações – Itarana/ES
<cpc@itarana.es.gov.br>

Para Licitações – Itarana ES <licitacao@itarana.es.gov.br>

Data 11/02/2026 10:32

 BEBEDOURO.pdf (~537 KB)

Encaminha-se a esse Setor de Licitação, para conhecimento e providências no âmbito da resposta à impugnação do Pregão Eletrônico nº 001/2026, a manifestação da Secretaria Municipal de Educação (Semed) acerca do item “Bebedouro Industrial”.

Em síntese, a Semed informou que a aquisição do equipamento se justifica pela elevada demanda de consumo nas unidades educacionais, destacando a necessidade de fornecimento contínuo de água potável refrigerada, em razão do fluxo intenso de alunos e servidores, especialmente nos intervalos escolares.

Quanto às especificações técnicas, a Secretaria reconheceu que o descritivo anteriormente utilizado encontra-se possivelmente defasado em relação ao padrão atual de mercado, tendo sido baseado em especificações históricas adotadas em exercícios anteriores. Indicou, ainda, a realização de pesquisa em fontes públicas na internet, com referências a modelos de bebedouros industriais com capacidade em torno de 25 litros, sugerindo a necessidade de reavaliação da métrica de capacidade do reservatório para alinhamento às práticas de mercado.

A Semed também registrou não dispor, no momento, de técnico especializado específico para validação aprofundada das especificações do item, ressaltando, contudo, que a finalidade institucional do equipamento permanece voltada ao atendimento adequado do ambiente escolar.

Diante disso, encaminha-se a manifestação para subsidiar a análise do Setor de Licitações quanto à resposta administrativa à impugnação e à eventual necessidade de ajuste do descritivo técnico do item.

Breno Fiorotti Mauri | Presidente da CPC
Alex Sander Casagrande Hanstenreiter | Membro da CPC

Portaria nº 1.494/2024
Prefeitura Municipal de Itarana/ES



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Impugnação 3 - Pregão Eletrônico N° 001/2026-PMI

Data: 11/02/2026 09:48

De: SEMED - PM Itarana ES <semed@itarana.es.gov.br>

Para: Comissão de Planejamento das Contratações - Itarana/ES <cpc@itarana.es.gov.br>

Bom dia!

Segue respostas sobre a impugnação.

Em 10/02/2026 14:51, Comissão de Planejamento das Contratações - Itarana/ES escreveu:

Em atenção à manifestação encaminhada por essa Secretaria acerca do pedido de esclarecimento/impugnação referente ao item "Bebedouro Industrial" do Pregão Eletrônico nº 001/2026, a Comissão de Planejamento das Contratações (CPC) registra que a resposta apresentada não contemplou integralmente os pontos técnicos anteriormente solicitados, os quais são necessários para subsidiar a adequada instrução administrativa do certame.

Na solicitação encaminhada, requereu-se manifestação técnica formal quanto a aspectos relacionados à necessidade funcional do item, critérios técnicos que embasaram as especificações, aderência ao padrão de mercado, viabilidade técnica da exigência editalícia, impacto na competitividade e subsídios para resposta formal à impugnação.

A resposta apresentada concentrou-se na sugestão de adequação do descritivo quanto à métrica de capacidade, sem, contudo, enfrentar de forma objetiva e abrangente os demais elementos técnicos demandados, notadamente:

- **confirmação da necessidade funcional do item, considerando o uso institucional pretendido;**
- **esclarecimento sobre os critérios técnicos adotados para definição das especificações originalmente previstas;**
- **avaliação da aderência das especificações aos padrões usuais de mercado;**
- **análise quanto ao impacto da exigência técnica na competitividade do certame;**
- **manifestação sobre a adequação técnica do descritivo vigente ou proposto, sob a ótica da finalidade institucional;**
- **subsídios técnicos suficientes para fundamentar resposta administrativa formal à impugnação.**

Diante disso, solicita-se o encaminhamento de manifestação técnica complementar, abordando objetivamente os pontos acima indicados, de modo a permitir a adequada instrução do processo e a adoção de providências administrativas compatíveis com o cronograma do certame. O retorno deste se dá até o expediente do dia **10/02/2026, às 15h00min**.

Na ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido, o trâmite do processo será **suspenso em 10/02/2026, às 15h15min**, para adoção das providências administrativas cabíveis.

Ressalta-se que a complementação solicitada destina-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da instrução técnica do procedimento, sem prejuízo da autonomia dessa Secretaria quanto ao mérito técnico da manifestação.

Breno Fiorotti Mauri | Presidente da CPC

Alex Sander Casagrande Hanstenreiter | Membro da CPC

Portaria nº 1.494/2024

Prefeitura Municipal de Itarana/ES

Em 10/02/2026 09:00, SEMED - PM Itarana ES escreveu:

Bom dia!

Conforme análise das especificações, esclarecemos que o correto é considerar a **capacidade mínima de 25 litros**.

Adicionalmente, informamos que a **exigência de refrigeração pode ser retirada**, uma vez que não existe especificação normativa ou técnica que determine essa obrigatoriedade para o item em questão.

Dessa forma, solicitamos a adequação do descritivo conforme os pontos acima.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Educação

Em 10/02/2026 08:40, Comissão de Planejamento das Contratações - Itarana/ES escreveu:

Prezados(as),

Encaminha-se, para análise e manifestação técnica dessa unidade demandante, o pedido de esclarecimento/impugnação apresentado pela empresa TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2026, especificamente quanto às especificações técnicas do item "Bebedouro Industrial".

A impugnante questiona, em síntese, a exigência editalícia de capacidade mínima de refrigeração de 25 (vinte e cinco) litros por hora, alegando que tal métrica não corresponde a parâmetro técnico usualmente adotado por fabricantes no mercado nacional, bem como que não existem equipamentos com essas características para o perfil de uso indicado, especialmente em ambiente escolar.

É sustentado que:

- não existem, no mercado nacional, equipamentos que realizem refrigeração efetiva de 25 L/h de água, especialmente para bebedouros industriais com duas torneiras e uso escolar;
- os fabricantes usualmente informam a capacidade do reservatório (20 L, 25 L, 50 L, etc.) ou capacidade nominal do sistema, e não litros efetivamente refrigerados por hora;
- a exigência técnica, tal como formulada, pode restringir a competitividade e comprometer a ampla concorrência;
- requer esclarecimento técnico e revisão da especificação.

Registra-se que esta Comissão atua na consolidação dos pedidos e na estruturação dos instrumentos de planejamento inicial, não detendo informações técnicas suficientes acerca da necessidade específica, forma de utilização, justificativa funcional e critérios técnicos que embasaram a definição das especificações do item, as quais são de responsabilidade da unidade demandante.

Diante disso, solicita-se manifestação técnica formal dessa Secretaria quanto aos seguintes pontos:

- confirmação da **necessidade funcional** do item, considerando o uso pretendido;
- justificativa técnica para a exigência de **refrigeração mínima de 25 L/h**, incluindo eventual **referência normativa, técnica ou de mercado**;
- avaliação quanto à **aderência da especificação aos padrões usuais de mercado**;
- análise sobre a **possibilidade de adequação ou revisão da especificação**, caso constatado risco de restrição à competitividade ou inviabilidade técnica;
- subsídios técnicos para **resposta formal ao pedido de impugnação**.

Descrição do item:

LOTE: 00025 - EXCLUSIVO - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Termostato com regulação de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox. • Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou bivolt. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega.

Ressalta-se a necessidade de retorno em prazo compatível com o cronograma do certame, a fim de viabilizar a adoção tempestiva das providências administrativas cabíveis, inclusive eventual retificação do edital, caso recomendada.


At.te.

Breno Fiorotti Mauri | Presidente da CPC

Alex Sander Casagrande Hanstenreiter | Membro da CPC

Portaria nº 1.494/2024

Prefeitura Municipal de Itarana/ES



----- Mensagem original -----

Assunto: Impugnação 3 - Pregão Eletrônico N° 001/2026-PMI

Data: 09/02/2026 15:23

De: licitacao@itarana.es.gov.br

Para: Comissão de Planejamento das Contratações <cpc@itarana.es.gov.br>

Boa tarde!

Informo que foi recebido pedido de Impugnação ao Edital, pela empresa **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP - CNPJ: 21.613.975/0001-65** .

Por se tratar de ordem técnica encaminho este e-mail para conhecimento, análise e subsídios formais aos responsáveis pela elaboração dos documentos iniciais de planejamento, para a devida decisão e resposta para a empresa.

Solicito retorno até o expediente do dia **10/02/2026 as 15h00min.**

No silêncio, o mesmo será suspenso dia **10/02/2025 as 15h15min.**

IMPUGNAÇÃO 3

Prezados,
Em relação ao Pregão Eletrônico, especificamente sobre os itens, venho por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito das especificações técnicas exigidas.
Em relação à exigência de capacidade de refrigeração mínima de 25 litros por hora para o item Bebedouro Industrial, informamos que, após levantamento técnico junto a fabricantes e catálogos disponíveis no mercado nacional, não existem bebedouros que realizem a refrigeração efetiva de 25 L/h de água, especialmente em equipamentos com duas torneiras e destinados ao uso escolar. Ressalta-se que, usualmente, os fabricantes informam a capacidade do reservatório (ex.: 20 L, 25 L ou 50 L) ou a capacidade nominal do sistema, e não a quantidade real de litros de água refrigerados por hora a uma temperatura padrão, pois esse desempenho varia conforme condições ambientais, temperatura de entrada da água e frequência de uso.

IMPUGNAÇÃO EM ANEXO

Atenciosamente,

MARCELO RIGO MAGNAGO
Pregoeiro e Agente Contratação
Prefeitura Municipal de Itarana/ES
Contatos: (27) 3720-4605 - Fixo / PMI
Celular: (27) 99705-0575
E-mails:
licitacao@itarana.es.gov.br
cplitarana@gmail.com




Impugnação 3 – Pregão Eletrônico N° 001/2026-PMI



De <licitacao@itarana.es.gov.br>

Para Comissão de Planejamento das Contratações <cpc@itarana.es.gov.br>

Data 09/02/2026 15:23

 QUESTIONAMENTO - ITARAMA - ES.pdf (~334 KB)

Boa tarde!

Informo que foi recebido pedido de Impugnação ao Edital, pela empresa **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP - CNPJ: 21.613.975/0001-65**.

Por se tratar de ordem técnica encaminho este e-mail para conhecimento, análise e subsídios formais aos responsáveis pela elaboração dos documentos iniciais de planejamento, para a devida decisão e resposta para a empresa.

Solicito retorno até o expediente do dia **10/02/2026 as 15h00min.**

No silêncio, o mesmo será suspenso dia **10/02/2025 as 15h15min.**

IMPUGNAÇÃO 3

Prezados,

Em relação ao Pregão Eletrônico, especificamente sobre os itens, venho por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito das especificações técnicas exigidas.

Em relação à exigência de capacidade de refrigeração mínima de 25 litros por hora para o item Bebedouro Industrial, informamos que, após levantamento técnico junto a fabricantes e catálogos

disponíveis no mercado nacional, não existem bebedouros que realizem a refrigeração efetiva de 25 L/h

de água, especialmente em equipamentos com duas torneiras e destinados ao uso escolar.

Ressalta-se que, usualmente, os fabricantes informam a capacidade do reservatório (ex.: 20 L, 25 L ou 50

L) ou a capacidade nominal do sistema, e não a quantidade real de litros de água refrigerados por hora a

uma temperatura padrão, pois esse desempenho varia conforme condições ambientais, temperatura de

entrada da água e frequência de uso.

IMPUGNAÇÃO EM ANEXO

Atenciosamente,

MARCELO RIGO MAGNAGO
Pregoeiro e Agente Contratação

Prefeitura Municipal de Itarana/ES
Contatos: (27) 3720-4605 - Fixo / PMI
Celular: (27) 99705-0575
E-mails:
licitacao@itarana.es.gov.br
cplitarana@gmail.com